

Hârtie abrazivă ANTISTATICĂ

PS 18 E



Presărare rară și suportul antistatic previn acoperirea rapidă a benzii cu praf de șlefuire, pentru materiale lemnoase de esență moale și cu conținut ridicat de rășină, de exemplu molid, pin, raport bun între preț și calitate

Granulații:

16	120 ■	500
24	150 ■	600
30	180 ■	800
36	220 ■	1000
40	240	1200
50	280	1500
60 ■	320	2000
80 ■	360	
100 ■	400	

Domenii de utilizare:

Lemn	●
------	---



Agent de încliere
Rășină sintetică
Tip granulă
Corund
Înveliș
deschis
Suport
E

Dimensiuni și cantități minime de cumpărare la cerere

Hârtie abrazivă

PS 20 F



Presărare densă și suportul cu greutate ridicată, spanvolumen stabil, asigură un volum ridicat de așchiere și o durată îndelungată de viață

Granulații:

16	120 ■	500
24	150 ■	600
30	180 ■	800
36 ■	220 ■	1000
40 ■	240 ■	1200
50	280 ■	1500
60 ■	320 ■	2000
80 ■	360	
100 ■	400 ■	

Domenii de utilizare:

Metal	●
Metale neferoase	●
Inox	○
Oțel	○



Agent de încliere
Rășină sintetică
Tip granulă
Corund
Înveliș
dens
Suport
F

Dimensiuni și cantități minime de cumpărare la cerere

Hârtie abrazivă

PS 21 F



Presărarea densă și suportul stabil și granulele de zirconiu de înaltă calitate, cu ascuțire automată, asigură o durată prelungită de viață cu o capacitate ridicată de așchiere, în special la suprafețele din oțel inoxidabil

Granulații:

16	120 ■	500
24	150 ■	600
30	180 ■	800
36 ■	220 ■	1000
40 ■	240 ■	1200
50	280 ■	1500
60 ■	320 ■	2000
80 ■	360	
100 ■	400 ■	

Domenii de utilizare:

Inox	●
Metal	●
Oțel	●



Agent de încliere
Rășină sintetică
Tip granulă
Zirconiu corund
Înveliș
dens
Suport
F

Dimensiuni și cantități minime de cumpărare la cerere

Hârtie abrazivă

PS 22 E




Presărarea densă conduce la o capacitate ridicată de așchiere și permite un model uniform de șlefuire la mase lemnoase de esență tare, de exemplu stejar, fag

Granulații:

16	120 ■	500
24 ■	150 ■	600
30 ■	180 ■	800
36	220 ■	1000
40 ■	240 ■	1200
50 ■	280 ■	1500
60 ■	320 ■	2000
80 ■	360 ■	
100 ■	400 ■	

Domenii de utilizare:

Lemn	●
Metal	○
Metale neferoase	○



Agent de încliere
Rășină sintetică
Tip granulă
Corund
Înveliș
dens
Suport
E

Dimensiuni și cantități minime de cumpărare la cerere

Hârtie abrazivă ANTISTATICĂ PS 23 F




Presărare rară și suportul antistatic previn acoperirea rapidă a benzii cu praf de șlefuire, strat de susținere robust, rezistent la sarcini, pentru toate tipurile de materiale lemnoase, în special pentru materiale lemnoase de esență moaleși cu conținut ridicat de rășină, de exemplu molid, pin etc.

Granulații:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	

Domenii de utilizare:

Lemn ●



Agent de încliere
Rășină sintetică
Tip granulă
Corund
Înveliș deschis
Suport
F

Lățime x Lungime în mm	Granulație	Formă închidere bandă	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț RON	EAN (4014855)
150 x 2000	80	F5	10	85863	16,38 RON	059102
150 x 2000	100	F5	10	85864	15,39 RON	059119
150 x 2000	120	F5	10	106513	15,39 RON	059126
150 x 2170	80	F5	10	102446	19,30 RON	059133
150 x 2170	120	F5	10	102447	18,24 RON	059157
150 x 2250	60	F5	10	58178	21,39 RON	059164
150 x 2250	80	F5	10	58440	19,68 RON	059171
150 x 2250	100	F5	10	93957	18,62 RON	059188
150 x 2250	120	F5	10	111493	18,62 RON	059195
150 x 2250	150	F5	10	122812	18,62 RON	059201
150 x 2280	80	F5	10	58441	19,84 RON	059225
150 x 2280	100	F5	10	59815	18,77 RON	055937
150 x 2280	120	F5	10	60339	18,77 RON	059232
150 x 2280	150	F5	10	107117	18,77 RON	055951
150 x 2600	80	F5	10	58443	21,47 RON	059256
150 x 2600	100	F5	10	59816	20,25 RON	059263
150 x 2600	120	F5	10	60340	20,25 RON	059270
150 x 3000	80	F5	10	82701	23,48 RON	059287
150 x 3000	100	F5	10	59817	22,00 RON	059294
150 x 3000	120	F5	10	79376	22,00 RON	059300
150 x 6500	80	F2	10	92225	43,24 RON	059317
150 x 6500	120	F2	10	111859	40,09 RON	059331
150 x 6630	80	F2	10	58347	44,27 RON	059348
150 x 6630	100	F2	10	59731	41,04 RON	059355
150 x 6630	120	F2	10	60261	41,04 RON	059362
150 x 6630	150	F2	10	97192	41,04 RON	059379
150 x 6800	80	F2	10	58350	44,73 RON	059386
150 x 6800	100	F2	10	81650	41,50 RON	059393
150 x 6800	120	F2	10	80862	41,50 RON	059409
150 x 6880	80	F2	10	58351	45,26 RON	059423
150 x 6880	100	F2	10	59734	41,95 RON	059430
150 x 6880	120	F2	10	60264	41,95 RON	059447
150 x 6880	150	F2	10	27886	41,95 RON	055784
150 x 7100	60	F2	10	84606	51,76 RON	059461
150 x 7100	80	F2	10	58354	46,28 RON	059478
150 x 7100	100	F2	10	59737	42,86 RON	027347
150 x 7100	120	F2	10	60266	42,86 RON	059485
150 x 7100	150	F2	10	98719	42,86 RON	059492
150 x 7200	80	F2	10	110666	46,74 RON	059522
150 x 7200	100	F2	10	110667	43,36 RON	027330
150 x 7200	120	F2	10	60268	43,36 RON	064946
150 x 7200	150	F2	10	110944	43,36 RON	059546
150 x 7500	80	F2	10	58357	48,30 RON	059560
150 x 7500	100	F2	10	59739	44,65 RON	059577

Continuare →

Prețuri la buc. fără TVA. Recomandarea de preț nu este obligatorie. Alte dimensiuni și granulații la cerere.

Atenție: Cantități minime de comandă la fabricație: vezi pag. 26. Ghid de utilizare: vezi pag. 24-26. Pentru a comanda corect: Indicații la pag. 175.

Atenție: Continuare de la PS 23 F, Hârtie abrazivă ANTISTATICĂ

Lățime x Lungime în mm	Granulație	Formă închidere bandă	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț RON	EAN (4014855)
150 x 7500	120	F2	10	60270	44,65 RON	059584
150 x 7800	80	F2	10	58359	49,82 RON	059614
150 x 7800	100	F2	10	59741	46,06 RON	059621
150 x 7800	120	F2	10	60272	46,06 RON	059638
150 x 7800	150	F2	10	27888	46,06 RON	029426
200 x 1600	80	F5	10	58454	17,63 RON	059652
200 x 1600	100	F5	10	59827	16,61 RON	059669
200 x 1600	120	F5	10	86014	16,61 RON	059676
200 x 3000	80	F5	10	84808	31,27 RON	059690
200 x 3000	100	F5	10	75242	29,37 RON	059706
200 x 3000	120	F5	10	75241	29,37 RON	059713
200 x 3000	150	F5	10	95057	29,37 RON	059720

Hârtie abrazivă PS 24 F




Presărare densă, stratul de susținere stabil cu granule rigide de SiC pentru suprafețe acoperite cu lac și grund în industria de prelucrare a lemnului, în special în industria mobilei

Granulații:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	

Domenii de utilizare:


Vopsele/Lacuri/Chit	●
Lemn	○
Material plastic	○



Agent de încliere
Rășină sintetică
Tip granulă
SiC
Înveliș
dens
Suport
F

Dimensiuni și cantități minime de cumpărare la cerere

Hârtie abrazivă SUPER ANTISTATICĂ PS 26 F




Presărare densă și suportul cu conductibilitate electrică ridicată prin material de adaos antistatic previn încărcarea electrostatică și colmatarea benzii, conducând la un randament și la o durată de viață îndelungată pentru toate tipurile de material lemnos, în special pentru materiale lemnoase de esență moale și cu conținut ridicat de rășină, de exemplu molid, pin etc.

Granulații:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	

Domenii de utilizare:

Lemn	●
------	---



Agent de încliere
Rășină sintetică
Tip granulă
Corund
Înveliș
deschis
Suport
F

Dimensiuni și cantități minime de cumpărare la cerere

Hârtie abrazivă ANTISTATICĂ PS 27 W



Presărare rară și acoperirea suplimentară cu substanță activă previn colmatarea și încărcarea cu impurități a benzii de șlefuire. Produs special pentru suprafețe de calitate superioară acoperite cu lac, în special lac UV

Granulații:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	

Domenii de utilizare:

Vopsele/Lacuri/Chit	●
---------------------	---



Agent de încliere
Rășină sintetică
Tip granulă
SiC
Înveliș
deschis
Suport
D

Dimensiuni și cantități minime de cumpărare la cerere

Prețuri la buc. fără TVA. Recomandarea de preț nu este obligatorie. Alte dimensiuni și granulații la cerere.

Atenție: Cantități minime de comandă la fabricație: vezi pag. 26. Ghid de utilizare: vezi pag. 24-26. Pentru a comanda corect: Indicații la pag. 175.

Hârtie abrazivă

PS 61 F



Presărarea densă, suportul stabil și granulele de ceramică cu ascuțire continuă automată, banda ideală de șlefuire pentru utilizatorii cu cele mai ridicate exigențe din punct de vedere al duratei de viață, al capacității de șlefuire și al siguranței procesului de prelucrare a suprafețelor din oțel inoxidabil

Granulații:

16	120 ■	500
24	150 ■	600
30	180 ■	800
36	220 ■	1000
40 ■	240 ■	1200
50	280 ■	1500
60 ■	320	2000
80 ■	360	
100 ■	400	

Domenii de utilizare:

Inox	●
Lemn	○
Oțel	●



Agent de încliere

Rășină sintetică

Tip granulă

Corund ceramic

Înveliș

dens

Suport

F

Dimensiuni și cantități minime de cumpărare la cerere