


Pânză abrazivă

CS 308 Y



Pânză de șlefuire din poliester pentru prelucrarea metalelor și șlefuirea suprafețelor lemnului de esență dură

Granulații:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	

Domenii de utilizare:

Inox	●
Lemn	●
Oțel	●
Metale neferoase	●
Material plastic	○




Agent de încliere
Rășină sintetică
Tip granulă
Corund
Înveliș
dens
Suport
Y

Dimensiuni și cantități minime de cumpărare la cerere

Pânză abrazivă

LS 309 X




Pânză universală de șlefuire pentru prelucrarea metalului și a lemnului, raport bun între preț și calitate

Granulații:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	

Domenii de utilizare:

Metal	●
Lemn	○



Agent de încliere
Rășină sintetică
Tip granulă
Corund
Înveliș
dens
Suport
X

Lățime x Lungime în mm	Granulație	Formă îmbinare bandă	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț €	EAN (4014855)
28 x 533	40	F1	20	36755	1,15 €	055821
28 x 533	60	F1	20	37945	1,10 €	055838
28 x 533	80	F1	20	39236	1,08 €	058778
28 x 533	100	F1	20	40702	1,06 €	055852
28 x 533	120	F1	20	41900	1,06 €	028931
28 x 533	150	F1	20	42794	1,06 €	058785
30 x 1250	60	F1	25	37970	1,70 €	058808
30 x 1250	80	F1	25	39271	1,62 €	058815
50 x 1020	40	F1	10	36837	2,19 €	058891
50 x 1020	60	F1	25	38075	1,98 €	058907
50 x 1020	80	F1	25	39401	1,91 €	058914
50 x 1020	100	F1	25	40832	1,85 €	058921
50 x 1020	120	F1	25	42020	1,85 €	058938
50 x 2000	40	F1	10	4502	3,44 €	039449
50 x 2000	60	F1	25	4531	3,09 €	039456
50 x 2000	80	F1	25	4548	2,93 €	039463
75 x 2000	40	F1	10	36923	5,07 €	039487
75 x 2000	60	F1	10	38198	4,54 €	039494
75 x 2000	80	F1	10	39556	4,30 €	031566
75 x 2000	100	F1	10	40930	4,14 €	039500
75 x 2000	120	F1	10	42119	4,14 €	031573
100 x 800	60	F1	10	38286	2,70 €	059010
100 x 800	80	F1	10	39659	2,59 €	059027
100 x 800	120	F1	10	137024	2,51 €	059041
100 x 860	40	F5	10	37321	3,15 €	059805
100 x 860	60	F5	10	38895	2,85 €	059812
100 x 860	80	F5	10	40425	2,70 €	059829
100 x 860	100	F5	10	41621	2,63 €	059836
100 x 860	120	F5	10	42678	2,63 €	059843
100 x 900	60	F5	10	38898	2,95 €	059867

Continuare →

Prețuri la buc. fără TVA. Recomandarea de preț nu este obligatorie. Alte dimensiuni și granulații la cerere.


Atenție: Cantități minime de comandă la fabricație: vezi pag. 26. Ghid de utilizare: vezi pag. 24-26. Pentru a comanda corect: Indicații la pag. 187.

Atenție: Continuare de la LS 309 X, Pânză abrazivă

Lățime x Lungime în mm	Granulație	Formă îmbinare bandă	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț €	EAN (4014855)
100 x 900	80	F5	10	40428	2,80 €	059874
100 x 900	100	F5	10	41623	2,70 €	059881
100 x 900	120	F5	10	42679	2,70 €	059898
100 x 915	40	F5	10	37324	3,30 €	059904
100 x 915	60	F5	10	38900	2,97 €	059911
100 x 915	80	F5	10	40430	2,83 €	059928
100 x 915	100	F5	10	41625	2,74 €	059935
100 x 915	120	F5	10	42681	2,74 €	059942
100 x 915	150	F5	10	43054	2,74 €	059959
100 x 915	180	F5	10	43308	2,74 €	059966
100 x 915	240	F5	10	128755	2,76 €	059973
100 x 950	40	F5	10	37328	3,37 €	059980
100 x 950	60	F5	10	38904	3,05 €	059997
100 x 950	80	F5	10	40435	2,89 €	060009
100 x 950	100	F5	10	41627	2,80 €	060016
100 x 950	120	F5	10	42684	2,80 €	060023
100 x 1000	40	F1	10	36999	3,50 €	059058
100 x 1000	60	F1	10	38304	3,17 €	059065
100 x 1000	80	F1	10	39679	3,00 €	059072
100 x 1000	100	F1	10	41019	2,89 €	029969
100 x 1000	120	F1	10	42199	2,89 €	059089
150 x 1220	60	F1	10	38428	5,49 €	115044
150 x 1220	80	F1	10	39852	5,20 €	115051
150 x 2000	40	F1	10	37071	9,17 €	039517
150 x 2000	60	F1	10	38460	8,13 €	039524
150 x 2000	80	F1	10	39884	7,67 €	039531
150 x 2000	120	F1	10	42311	7,33 €	040490

Benzi

Pânză abrazivă LS 309 J



Pânză flexibilă de șlefuire pentru prelucrarea unor profile superficiale cu o capacitate sporită de șlefuire, în special la prelucrarea metalelor

Granulații:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	

Domenii de utilizare:


Lemn	●
Metal	●



Agent de încliere
Rășină sintetică
Tip granulă
Corund
Înveliș
dens
Suport
J

Dimensiuni și cantități minime de cumpărare la cerere

Pânză abrazivă LS 309 JF



Pânză abrazivă cu flexibilitate foarte ridicată pentru piese cu profil complex, destinată prelucrării fine a suprafețelor de metal sau lemn

Granulații:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	

Domenii de utilizare:

Lemn	●
Metal	●



Agent de încliere
Rășină sintetică
Tip granulă
Corund
Înveliș
dens
Suport
JF


Dimensiuni și cantități minime de cumpărare la cerere

Prețuri la buc. fără TVA. Recomandarea de preț nu este obligatorie. Alte dimensiuni și granulații la cerere.

Atenție: Cantități minime de comandă la fabricație: vezi pag. 26. Ghid de utilizare: vezi pag. 24-26. Pentru a comanda corect: Indicații la pag. 187.

Pânză abrazivă

CS 310 X



Pânză abrazivă pentru prelucrarea suprafețelor de metal sau lemn, cu suport robust, pentru operațiuni de șlefuire grosieră, cu durată de viață deosebit de lungă

Granulații:

16 ■	120 ■	500 ■
24 ■	150 ■	600 ■
30 ■	180 ■	800 ■
36 ■	220 ■	1000 ■
40 ■	240 ■	1200 ■
50 ■	280 ■	1500 ■
60 ■	320 ■	2000 ■
80 ■	360 ■	
100 ■	400 ■	

Domenii de utilizare:

Metal	●
Lemn	○
Material plastic	○
Piele	○



Agent de încliere	
Rășină sintetică	
Tip granulă	
Corund	
Înveliș dens	
Suport	
X	

Lățime x Lungime în mm	Granulație	Formă îmbinare bandă	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț €	EAN (4014855)
25 x 1065	60	F1	10	244635	1,41 €	115099
25 x 1065	80	F1	10	244634	1,38 €	115082
50 x 1020	40	F1	10	47753	2,27 €	057856
50 x 1020	60	F1	25	48549	2,09 €	057863
50 x 1020	80	F1	25	49300	1,98 €	057870
50 x 2000	40	F1	10	4587	3,66 €	057894
50 x 2000	60	F1	25	4590	3,28 €	057900
50 x 2000	80	F1	25	4591	3,09 €	057917
50 x 2000	120	F1	25	4593	2,97 €	032280
50 x 3500	40	F1	10	4608	6,14 €	057931
50 x 3500	60	F1	25	4610	5,48 €	057948
50 x 3500	80	F1	25	4611	5,17 €	057955
75 x 533	24	F5	10	4136	2,23 €	028818
75 x 2000	24	F1	10	46996	6,39 €	026838
75 x 2000	36	F1	10	4594	5,66 €	026814
75 x 2000	40	F1	10	4595	5,36 €	057962
75 x 2000	60	F1	25	4596	4,81 €	026821
75 x 2000	80	F1	25	49399	4,54 €	026869
75 x 2000	100	F1	25	50090	4,39 €	030743
75 x 2000	120	F1	25	50652	4,39 €	030750
75 x 2000	180	F1	25	51222	4,39 €	030774
75 x 2000	240	F1	25	51470	4,42 €	057986
100 x 920	60	F1	10	48717	3,15 €	057993
100 x 920	80	F1	10	49454	2,97 €	058006
100 x 920	100	F1	10	50136	2,88 €	058013
150 x 2000	36	F1	10	47492	10,92 €	058075
150 x 2000	40	F1	10	47921	9,78 €	026845
150 x 2000	60	F1	10	48821	8,64 €	026852
150 x 2000	80	F1	10	49581	8,13 €	058099
150 x 2000	100	F1	10	50216	7,80 €	030927
150 x 2000	120	F1	10	50767	7,80 €	030934
200 x 550	24	F3G	10	170543	6,66 €	022540
200 x 550	36	F3G	10	170544	5,96 €	022564
200 x 550	40	F3G	10	97832	5,37 €	020546
200 x 550	60	F3G	10	105992	4,90 €	020560
200 x 550	80	F3G	10	123929	4,70 €	020577
200 x 550	100	F3G	10	105993	4,61 €	020515
200 x 550	120	F3G	10	123931	4,54 €	058112
200 x 750	24	F3G	10	47101	7,65 €	028740
200 x 750	36	F3G	10	47561	6,69 €	031481
200 x 750	40	F3G	10	48028	5,96 €	020614
200 x 750	60	F3G	10	48970	5,60 €	020638
200 x 750	80	F3G	10	49764	5,40 €	020645
200 x 750	100	F3G	10	50340	5,30 €	020584

Continuare →

Prețuri la buc. fără TVA. Recomandarea de preț nu este obligatorie. Alte dimensiuni și granulații la cerere.

Atenție: Cantități minime de comandă la fabricație: vezi pag. 26. Ghid de utilizare: vezi pag. 24-26. Pentru a comanda corect: Indicații la pag. 187.

Atenție: Continuare de la CS 310 X, Pânză abrazivă

Lățime x Lungime în mm	Granulație	Formă îmbinare bandă	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț €	EAN (4014855)
200 x 750	120	F3G	10	50872	5,30 €	025282
200 x 1500	40	F1	10	47950	11,02 €	058136
200 x 1500	60	F1	10	48858	8,90 €	058143
200 x 1500	80	F1	10	49634	8,59 €	058150

Pânză abrazivă CS 310 XF



Pânză flexibilă de șlefuire pentru piese fasonate din metal, calitate standard

Granulații:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	

Domenii de utilizare:

Inox	●
Metal	●
Metale neferoase	●
Oțel	●



Agent de încleiere
Rășină sintetică
Tip granulă
Corund
Înveliș dens
Suport XF

Lățime x Lungime în mm	Granulație	Formă îmbinare bandă	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț €	EAN (4014855)
6 x 610	40	F4G	25	4644	0,69 €	058167
6 x 610	60	F4G	25	4645	0,67 €	058174
6 x 610	80	F4G	25	4646	0,66 €	058181
6 x 610	120	F4G	25	70595	0,66 €	058198
9 x 533	40	F4G	25	286879	0,67 €	113095
9 x 533	60	F4G	25	156968	0,66 €	113316
9 x 533	80	F4G	25	286880	0,64 €	114337
9 x 533	120	F4G	25	286881	0,64 €	113101
10 x 330	40	F4G	25	86104	0,61 €	029235
10 x 330	60	F4G	25	71110	0,58 €	026890
10 x 330	80	F4G	25	71111	0,58 €	058204
10 x 330	100	F4G	25	71112	0,57 €	058211
10 x 330	120	F4G	25	71957	0,57 €	058228
12 x 520	40	F4G	25	160139	0,67 €	058235
12 x 520	60	F4G	25	160201	0,64 €	058242
12 x 520	80	F4G	25	159040	0,64 €	058259
12 x 520	120	F4G	25	160140	0,62 €	058266
13 x 450	40	F4G	25	90914	0,66 €	058273
13 x 450	60	F4G	25	75505	0,64 €	058280
13 x 450	80	F4G	25	97081	0,62 €	058297
13 x 450	120	F4G	25	105794	0,62 €	058303
13 x 455	40	F4G	25	72895	0,66 €	058310
13 x 455	60	F4G	25	73099	0,64 €	058327
13 x 455	80	F4G	25	149565	0,62 €	058334
13 x 455	100	F4G	25	73176	0,62 €	058341
13 x 455	120	F4G	25	74086	0,62 €	058358
13 x 610	40	F4G	25	4652	0,70 €	028757
13 x 610	60	F4G	25	4653	0,69 €	029600
13 x 610	80	F4G	25	4654	0,67 €	058372
13 x 610	100	F4G	25	70590	0,66 €	058389
13 x 610	120	F4G	25	70591	0,66 €	058396
13 x 610	180	F4G	25	70593	0,66 €	058402
13 x 610	240	F4G	25	99182	0,66 €	058419
20 x 520	40	F4G	25	71959	0,79 €	058426
20 x 520	60	F4G	25	71960	0,74 €	026906

Continuare →


Prețuri la buc. fără TVA. Recomandarea de preț nu este obligatorie. Alte dimensiuni și granulații la cerere.

Atenție: Cantități minime de comandă la fabricație: vezi pag. 26. Ghid de utilizare: vezi pag. 24-26. Pentru a comanda corect: Indicații la pag. 187.

Atenție: Continuare de la CS 310 XF, Pânză abrazivă

Lățime x Lungime în mm	Granulație	Formă îmbinare bandă	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț €	EAN (4014855)
20 x 520	80	F4G	25	71961	0,71 €	034918
20 x 520	120	F4G	25	71963	0,70 €	058433
40 x 303	60	F4G	10	184719	1,04 €	058440
40 x 303	80	F4G	10	188885	1,01 €	058457

Pânză abrazivă ANTISTATIC CS 311 Y ACT



Produs abraziv cu presărare rară a granulelor de oxid de aluminiu dispuse pe suport de polieșter pentru șlefuirea de calibrare și pentru șlefuirea intermediară în prelucrarea lemnului. ACT și proprietățile antistatice previn colmatarea prematură

Granulații:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	

Domenii de utilizare:


Lemn	●
Metal	○



Agent de încliere
Rășină sintetică
Tip granulă
Corund
Înveliș
deschis
Suport
Y

Dimensiuni și cantități minime de cumpărare la cerere

Pânză abrazivă cu înveliș activ LS 312 JF



Produs de înaltă calitate cu flexibilitate sporită acoperit cu substanță activă pentru piese fasonate din oțel inoxidabil ca de exemplu armături, feronerie și instrumente chirurgicale

Granulații:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	

Domenii de utilizare:

Inox	●
Metal	●
Lemn	○



Agent de încliere
Rășină sintetică
Tip granulă
Corund
Înveliș
dens
Suport
JF


Lățime x Lungime în mm	Granulație	Formă îmbinare bandă	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț €	EAN (4014855)
50 x 1525	100	F1	25	247871	2,51 €	115235
50 x 1525	240	F1	25	210375	2,52 €	115075
50 x 1525	320	F1	25	247872	2,52 €	115242
300 x 3500	100	F1	10	79849	27,00 €	076376
300 x 3500	120	F1	10	132852	27,00 €	076383
300 x 3500	180	F1	10	81518	27,00 €	076390
300 x 3500	280	F1	10	79850	26,46 €	076406
300 x 3500	320	F1	10	83657	26,46 €	076413
300 x 3500	400	F1	10	81147	26,46 €	076420

Prețuri la buc. fără TVA. Recomandarea de preț nu este obligatorie. Alte dimensiuni și granulații la cerere.

Atenție: Cantități minime de comandă la fabricație: vezi pag. 26. Ghid de utilizare: vezi pag. 24-26. Pentru a comanda corect: Indicații la pag. 187.

Pânză abrazivă, multistrat

LS 313 JF



Produs de înaltă calitate cu flexibilitate sporită pentru piese fasonate din oțel inoxidabil, cu înveliș suplimentar pentru șlefuirea la rece și durată îndelungată de viață

Granulații:

16	120 ■	500
24	150 ■	600
30	180 ■	800
36	220 ■	1000
40	240 ■	1200
50	280	1500
60	320 ■	2000
80 ■	360	
100 ■	400 ■	

Domenii de utilizare:

Aluminiu	●
Inox	●
Metale neferoase	○



- Agent de încliere
- Rășină sintetică
- Tip granulă
- Corund
- Înveliș dens
- Suport
- JF

Dimensiuni și cantități minime de cumpărare la cerere

Pânză abrazivă ANTISTATIC, SUPERFLEX

LS 318 JF ACT



Suport J-Flex deosebit de flexibil pentru șlefuirea intermediară și pentru finisarea pieselor din lemn cu profil curbat. ACT și proprietățile antistatice previn colmatarea prematură

Granulații:

16	120 ■	500
24	150 ■	600
30	180 ■	800
36	220	1000
40	240 ■	1200
50	280	1500
60 ■	320 ■	2000
80 ■	360	
100 ■	400 ■	

Domenii de utilizare:

Lemn	●
------	---



- Agent de încliere
- Rășină sintetică
- Tip granulă
- Corund
- Înveliș deschis
- Suport
- JF

Dimensiuni și cantități minime de cumpărare la cerere

Pânză abrazivă, hidrozistentă

CS 320 Y



Bandă specială de șlefuire cu rezistență deosebită la rupere pentru sarcină ridicată la prelucrarea sticlei, a ceramicii și a materialului plastic cu șlefuire umedă

Granulații:

16 ■	120 ■	500
24 ■	150	600
30	180 ■	800
36	220	1000
40 ■	240	1200
50	280	1500
60 ■	320	2000
80 ■	360	
100 ■	400	

Domenii de utilizare:

Sticlă/Piatră	●
Material plastic	●



- Agent de încliere
- Rășină sintetică
- Tip granulă
- SiC
- Înveliș dens
- Suport
- Y

Dimensiuni și cantități minime de cumpărare la cerere

Pânză abrazivă, hidrozistentă

CS 321 X



Bandă specială de șlefuire pentru prelucrarea sticlei, a ceramicii și a materialului plastic cu șlefuire umedă

Granulații:

16	120 ■	500 ■
24	150 ■	600
30	180 ■	800 ■
36	220 ■	1000
40	240 ■	1200
50	280 ■	1500
60	320 ■	2000
80 ■	360	
100 ■	400 ■	

Domenii de utilizare:

Sticlă/Piatră	●
Material plastic	●



- Agent de încliere
- Rășină sintetică
- Tip granulă
- SiC
- Înveliș dens
- Suport
- X

Dimensiuni și cantități minime de cumpărare la cerere

Prețuri la buc. fără TVA. Recomandarea de preț nu este obligatorie. Alte dimensiuni și granulații la cerere.

Atenție: Cantități minime de comandă la fabricație: vezi pag. 26. Ghid de utilizare: vezi pag. 24-26. Pentru a comanda corect: Indicații la pag. 187.

Pânză abrazivă, hidrozistentă

CS 322 X



Bandă specială pentru șlefuirea sticlei

Domenii de utilizare:

Sticlă/Piatră ●



Agent de încliere
Rășină sintetică
Tip granulă
Plută
Înveliș
dens
Suport
X

Dimensiuni și cantități minime de cumpărare la cerere

Pânză abrazivă, KULEX

CS 325 Y




Bandă de șlefuire cu durată de viață îndelungată și calitate uniformă a suprafeței pentru șlefuirea de finisare la nivelul dispozitivului automat de șlefuire concentrică

Granulații:

16	120 ■	500
24	150	600 ■
30	180 ■	800
36	220	1000
40	240 ■	1200
50	280	1500
60	320	2000
80 ■	360	
100	400	

Domenii de utilizare:

Inox ●
Sticlă/Piatră ●
Metal ●




Agent de încliere
Rășină sintetică
Tip granulă
SiC-Aglomerat
Suport
Y

Dimensiuni și cantități minime de cumpărare la cerere

Pânză abrazivă, KULEX

CS 326 Y



Bandă de șlefuire umedă cu durată de viață îndelungată cu o calitate uniformă a suprafeței pentru șlefuirea uniformă rotundă

Granulații:

16	120 ■	500
24	150	600 ■
30	180 ■	800
36	220	1000
40	240 ■	1200
50	280	1500
60	320 ■	2000
80 ■	360	
100	400 ■	

Domenii de utilizare:

Inox ●
Metal ●




Agent de încliere
Rășină sintetică
Tip granulă
Aglomerat de corund
Suport
Y

Dimensiuni și cantități minime de cumpărare la cerere

Pânză abrazivă, KULEX

CS 329 JF



Bandă de șlefuire cu durată de viață foarte îndelungată cu menținerea uniformă a calității suprafeței. Produs special pentru șlefuirea uscată a pieselor cu profile reduse și ridicate în industria de prelucrare a oțelului inoxidabil

Granulații:

16	120 ■	500
24	150	600
30	180 ■	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	

Domenii de utilizare:

Inox ●




Agent de încliere
Rășină sintetică
Tip granulă
Aglomerat de corund
Suport
JF

Dimensiuni și cantități minime de cumpărare la cerere


Pânză abrazivă, KULEX

CS 329 Y



Bandă abrazivă cu durată îndelungată de viață cu o calitate uniformă a suprafeței pentru șlefuirea uniformă rotundă și a suprafețelor. Comportament agresiv de șlefuire cu presiune redusă de aplicare

Granulații:			Domenii de utilizare:	
16	120 ■	500	Inox	●
24	150	600 ■	Oțel	●
30	180 ■	800		
36	220	1000		
40	240 ■	1200		
50	280	1500		
60	320 ■	2000		
80 ■	360			
100	400 ■			



Agent de încliere
Rășină sintetică
Tip granulă
Aglomerat de corund
Suport
Y

Dimensiuni și cantități minime de cumpărare la cerere

Pânză abrazivă, hidrozistentă

CS 330 X



Bandă specială pentru oțel și oțel inoxidabil pentru dispozitive automate de șlefuire plană și rotundă recomandată în special pentru șlefuirea de satinare și de finisare, cu posibilitate de polizare

Granulații:			Domenii de utilizare:	
16	120	500	Metal	●
24	150	600 ■		
30	180	800 ■		
36	220 ■	1000		
40	240	1200		
50	280 ■	1500		
60	320	2000		
80	360			
100	400 ■			



Agent de încliere
Rășină sintetică
Tip granulă
SiC/Plută
Înveliș
dens
Suport
X

Dimensiuni și cantități minime de cumpărare la cerere


Pânză abrazivă

CS 333 X



Material textil abraziv cu suport stabil pentru solicitare ridicată cu o durată de viață deosebită pentru fontă, ceramică, cauciuc, material plastic și zgură

Granulații:			Domenii de utilizare:	
16	120 ■	500	Sticlă/Piatră	●
24 ■	150 ■	600	Material plastic	●
30	180	800	Metal	●
36 ■	220	1000		
40 ■	240 ■	1200		
50	280	1500		
60 ■	320	2000		
80 ■	360			
100 ■	400			




Agent de încliere
Rășină sintetică
Tip granulă
SiC
Înveliș
dens
Suport
X

Dimensiuni și cantități minime de cumpărare la cerere


Pânză abrazivă

CS 333 XF



Bandă de șlefuire flexibilă pentru piesele fasonate metalice, în special în domeniul metalelor neferoase

Granulații:			Domenii de utilizare:	
16	120 ■	500	Metal	●
24	150	600	Metale neferoase	●
30	180	800	Material plastic	○
36	220	1000		
40	240 ■	1200		
50	280 ■	1500		
60 ■	320	2000		
80 ■	360			
100 ■	400			




Agent de încliere
Rășină sintetică
Tip granulă
SiC
Înveliș
dens
Suport
XF

Dimensiuni și cantități minime de cumpărare la cerere

Pânză abrazivă

CS 333 JF



Bandă de șlefuire cu flexibilitate deosebit de ridicată pentru piesele fasonate metalice, în special în domeniul metalelor neferoase

Granulații:			Domenii de utilizare:	
16	120 ■	500	Metale neferoase	●
24	150 ■	600	Metal	●
30	180 ■	800	Material plastic	○
36	220	1000		
40	240 ■	1200		
50	280 ■	1500		
60	320 ■	2000		
80 ■	360			
100 ■	400			




Agent de încliere
Rășină sintetică
Tip granulă
SiC
Înveliș
dens
Suport
JF

Dimensiuni și cantități minime de cumpărare la cerere

Pânză abrazivă, hidrozistentă

CS 341 X



Pânză impermeabilă pentru șlefuirea umedă a oțelului și a oțelului inoxidabil recomandată în special pentru șlefuirea concentrică și a suprafețelor

Granulații:			Domenii de utilizare:	
16	120 ■	500 ■	Metal	●
24	150 ■	600		
30	180 ■	800		
36	220 ■	1000		
40	240 ■	1200		
50 ■	280 ■	1500		
60 ■	320 ■	2000		
80 ■	360			
100 ■	400 ■			




Agent de încliere
Rășină sintetică
Tip granulă
Corund
Înveliș
dens
Suport
X

Dimensiuni și cantități minime de cumpărare la cerere


Pânză abrazivă, multistrat

CS 409 Y



Bandă de șlefuire cu rezistență deosebită la rupere cu capacitate mare de șlefuire și durată foarte îndelungată de viață prin înveliș suplimentar la oțel inoxidabil și oțeluri înalt aliate, cu șlefuire la rece

Granulații:			Domenii de utilizare:	
16	120 ■	500	Inox	●
24	150	600	Metal	●
30	180	800		
36 ■	220	1000		
40 ■	240	1200		
50 ■	280	1500		
60 ■	320	2000		
80 ■	360			
100 ■	400			




Agent de încliere
Rășină sintetică
Tip granulă
Zirconiu corund
Înveliș
dens
Suport
Y

Dimensiuni și cantități minime de cumpărare la cerere

Pânză abrazivă, multistrat

CS 410 X



Pânză de șlefuire cu suport stabil, pentru solicitare ridicată cu durată îndelungată de viață, cu înveliș multistrat la prelucrarea de oțel inoxidabil

Granulații:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	

Domenii de utilizare:

Inox	●
Metal	●




Agent de încliere
Rășină sintetică
Tip granulă
Corund
Înveliș
dens
Suport
X

Lățime x Lungime în mm	Granulație	Formă îmbinare bandă	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț €	EAN (4014855)
50 x 450	60	F1	25	53108	1,47 €	058679
50 x 450	80	F1	25	53267	1,43 €	058686
50 x 450	120	F1	25	53538	1,39 €	058693

Pânză abrazivă

CS 411 X



Bandă abrazivă de șlefuire cu capacitate ridicată de șlefuire pentru prelucrarea grosieră și debavurarea oțelului și a oțelului inoxidabil

Granulații:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	

Domenii de utilizare:

Oțel	●
Inox	●



Agent de încliere
Rășină sintetică
Tip granulă
Zirconiu corund
Înveliș
dens
Suport
X


Lățime x Lungime în mm	Granulație	Formă îmbinare bandă	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț €	EAN (4014855)
50 x 2000	36	F4G	10	26419	5,22 €	039562
50 x 2000	40	F4G	10	26593	4,77 €	039579
50 x 2000	60	F4G	25	72251	4,24 €	039593
50 x 2000	80	F4G	25	26943	4,00 €	039609
50 x 2000	120	F4G	25	103997	3,84 €	039616
75 x 2000	24	F4G	10	4618	8,87 €	039623
75 x 2000	36	F4G	10	4619	7,73 €	039630
75 x 2000	40	F4G	10	4620	7,04 €	013395
75 x 2000	60	F4G	10	4622	6,26 €	013401
75 x 2000	80	F4G	10	26969	5,89 €	013418
75 x 2000	120	F4G	10	113664	5,65 €	013388
100 x 2000	36	F4G	5	26463	9,94 €	115037
150 x 2000	36	F4G	10	26488	14,42 €	039661
150 x 2000	40	F4G	10	26668	13,05 €	039678
150 x 2000	60	F4G	10	72775	11,49 €	039692
150 x 2000	80	F4G	10	27030	10,75 €	039708
150 x 2000	120	F4G	10	101308	10,30 €	039715

Prețuri la buc. fără TVA. Recomandarea de preț nu este obligatorie. Alte dimensiuni și granulații la cerere.

Atenție: Cantități minime de comandă la fabricație: vezi pag. 26. Ghid de utilizare: vezi pag. 24-26. Pentru a comanda corect: Indicații la pag. 187.

Pânză abrazivă, hidrozistentă

CS 411 Y



Bandă de șlefuire cu rezistență deosebită la rupere cu capacitate ridicată de șlefuire pentru șlefuirea grosieră și debavurarea oțelului și a oțelului inoxidabil

Granulații:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	

Domenii de utilizare:

Piele	●
Metal	●




Agent de încliere
Rășină sintetică
Tip granulă
Zirconiu corund
Înveliș dens
Suport
Y

Lățime x Lungime în mm	Granulație	Formă îmbinare bandă	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț €	EAN (4014855)
75 x 2000	24	F4G	10	62056	10,19 €	058730
75 x 2000	36	F4G	10	62150	8,87 €	053551
75 x 2000	40	F4G	10	62509	8,08 €	025343
75 x 2000	50	F4G	10	62604	6,94 €	058747
75 x 2000	60	F4G	10	62938	6,54 €	025350
75 x 2000	80	F4G	10	63068	6,17 €	025367
75 x 2000	120	F4G	10	20598	5,91 €	025336
150 x 2000	24	F4G	10	62067	19,24 €	058754
150 x 2000	36	F4G	10	62176	16,60 €	053568
150 x 2000	40	F4G	10	62537	15,64 €	025305
150 x 2000	60	F4G	10	62971	12,03 €	025312
150 x 2000	80	F4G	10	63102	11,26 €	025329
150 x 2000	120	F4G	10	278219	10,77 €	105519

Pânză abrazivă, hidrozistentă

CS 412 Y




Suport robust și cu rezistență deosebit de ridicată la rupere pentru șlefuirea grosieră și intermediară la prelucrarea metalelor

Granulații:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	

Domenii de utilizare:

Piele	●
Metal	●
Metale neferoase	●



Agent de încliere
Rășină sintetică
Tip granulă
Corund
Înveliș dens
Suport
Y


Dimensiuni și cantități minime de cumpărare la cerere

Prețuri la buc. fără TVA. Recomandarea de preț nu este obligatorie. Alte dimensiuni și granulații la cerere.

Atenție: Cantități minime de comandă la fabricație: vezi pag. 26. Ghid de utilizare: vezi pag. 24-26. Pentru a comanda corect: Indicații la pag. 187.

Pânză abrazivă, hidrozistentă

CS 416 Y




Bandă de șlefuire cu rezistență deosebită la rupere cu capacitate ridicată de șlefuire pentru oțel și oțel inoxidabil

Granulații:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	

Domenii de utilizare:

Inox	●
Material plastic	●
Piele	●
Metale neferoase	○



Agent de încliere
Rășină sintetică
Tip granulă
Zirconiu corund
Înveliș
semideschis
Suport
Y

Lățime x Lungime în mm	Granulație	Formă îmbinare bandă	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț €	EAN (4014855)
75 x 2000	24	F4G	10	208669	9,24 €	070169
75 x 2000	36	F4G	10	204858	7,77 €	070435
75 x 2000	40	F4G	10	205377	7,07 €	070121
75 x 2000	60	F4G	10	207651	6,32 €	070152
75 x 2000	80	F4G	10	220805	5,94 €	070206
75 x 2000	120	F4G	10	210753	5,72 €	070176
150 x 2000	24	F4G	10	215109	17,39 €	070183
150 x 2000	36	F4G	10	231336	14,51 €	070213
150 x 2000	40	F4G	10	205474	14,23 €	070138
150 x 2000	60	F4G	10	204213	11,96 €	070015
150 x 2000	80	F4G	10	205130	11,11 €	070114
150 x 2000	120	F4G	10	219575	10,38 €	070190

Pânză abrazivă, NOPPEX

CS 420 X



Produs special cu structură de noduri pentru șlefuirea rotundă a oțelului inoxidabil. Durată de viață deosebit de îndelungată cu model uniform de șlefuire

Granulații:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	

Domenii de utilizare:

Inox	●
Metal	●




Agent de încliere
Rășină sintetică
Tip granulă
Corund
Suport
X

Dimensiuni și cantități minime de cumpărare la cerere

Pânză abrazivă, multistrat

CS 631 JF



Bandă de șlefuire de mare capacitate flexibilă pentru randamentul optim de șlefuire, durată îndelungată de viață prin intermediul granulelor ceramice cu ascuțire automată pentru șlefuirea de finisare a conturilor, profilelor, armăturilor și a feronierilor, cu înveliș suplimentar pentru șlefuirea la rece

Granulații:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	

Domenii de utilizare:

Inox	●
------	---



Agent de încliere
Rășină sintetică
Tip granulă
Corund ceramic
Înveliș
semideschis
Suport
JF


Dimensiuni și cantități minime de cumpărare la cerere

Prețuri la buc. fără TVA. Recomandarea de preț nu este obligatorie. Alte dimensiuni și granulații la cerere.

Atenție: Cantități minime de comandă la fabricație: vezi pag. 26. Ghid de utilizare: vezi pag. 24-26. Pentru a comanda corect: Indicații la pag. 187.

Pânză abrazivă, multistrat

CS 631 XF



Bandă flexibilă de șlefuire de mare capacitate pentru randamentul optim de șlefuire, durată îndelungată de viață prin intermediul granulelor ceramice cu ascuțire automată pentru șlefuirea frontală și intermediară a contururilor, profilelor, armăturilor și a feronierilor, cu înveliș suplimentar pentru șlefuirea la rece

Granulații:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	

Domenii de utilizare:

Inox	●
------	---



Agent de încliere
Rășină sintetică
Tip granulă
Corund ceramic
Înveliș
semideschis
Suport
XF

Dimensiuni și cantități minime de cumpărare la cerere

Pânză abrazivă, hidrozistentă

CS 811 Y ACT



Aderență excelentă a granulelor de abraziv, suport stabil, deosebit de rezistent la uzură; destinat prelucrării oțelurilor inoxidabile și a altor tipuri de oțel, pentru șlefuire grosieră și debavurare. Granulele de zirconiu de cea mai bună calitate, asigură o agresivitate maximă pe toată durata de viață

Granulații:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	

Domenii de utilizare:

Inox	●
Oțel	●
Aluminiu	○



Agent de încliere
Rășină sintetică
Tip granulă
Zirconiu corund
Înveliș
dens
Suport
Y

Dimensiuni și cantități minime de cumpărare la cerere

Pânză abrazivă, multistrat

CS 910 Y ACT



Bandă de șlefuire cu rezistență deosebită la rupere cu capacitate mare de șlefuire și durată foarte îndelungată de viață prin intermediul granulelor ceramice cu ascuțire automată pentru șlefuirea de oțeluri înalt aliate, înveliș suplimentar pentru șlefuirea la rece

Granulații:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	

Domenii de utilizare:

Inox	●
------	---



Agent de încliere
Rășină sintetică
Tip granulă
Corund ceramic
Înveliș
dens
Suport
Y

Dimensiuni și cantități minime de cumpărare la cerere

Pânză abrazivă, hidrozistentă
CS 912 Y ACT



Bandă de șlefuire cu rezistență deosebită la rupere cu capacitate mare de șlefuire și durată foarte îndelungată de viață prin intermediul granulelor ceramice cu ascuțire automată pentru șlefuirea de oțeluri înalt aliate

Granulații:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	

Domenii de utilizare:

Inox	●
Metale neferoase	●



Agent de încliere
Rășină sintetică
Tip granulă
Corund ceramic
Înveliș
dens
Suport
Y

Dimensiuni și cantități minime de cumpărare la cerere