

Hârtie abrazivă
PS 20 F


Presărarea densă și suportul cu greutate ridicată asigură un volum ridicat de șlefuire și o durată îndelungată de viață

Granulații:

16	120 ■	500
24	150 ■	600
30	180 ■	800
36 ■	220 ■	1000
40	240 ■	1200
50	280	1500
60 ■	320 ■	2000
80 ■	360	
100 ■	400 ■	


Domenii de utilizare:

Inox	●
Metal	●
Metale neferoase	●
Oțel	○



Agent de încliere
 Rășină sintetică
 Tip granulă
 Corund
 Înveliș
 dens
 Suport
 F

Dimensiuni și cantități minime de cumpărare la cerere

Hârtie abrazivă
PS 21 F


Presărarea densă, suportul stabil și granulele de zirconiu de înaltă calitate, cu ascuțire automată, asigură o durată prelungită de viață cu o capacitate ridicată de șlefuire, în special la suprafețele din oțel inoxidabil

Granulații:

16	120 ■	500 ■
24	150 ■	600
30	180 ■	800
36 ■	220 ■	1000
40 ■	240 ■	1200
50	280 ■	1500
60 ■	320 ■	2000
80 ■	360	
100 ■	400 ■	

Domenii de utilizare:

Inox	●
Metal	●
Oțel	●



Agent de încliere
 Rășină sintetică
 Tip granulă
 Zirconiu corund
 Înveliș
 dens
 Suport
 F

Dimensiuni și cantități minime de cumpărare la cerere

Hârtie abrazivă ANTISTATICĂ
PS 22 F ACT


Hârtie abrazivă cu presărare densă destinată îndepărtării unei cantități maxime de material cât și pentru obținerea unei suprafețe cu șlefuire uniformă pentru lemn de esență tare. ACT și proprietățile antistatice previn colmatarea prematură

Granulații:

16	120 ■	500
24 ■	150 ■	600
30 ■	180 ■	800
36	220 ■	1000
40 ■	240 ■	1200
50 ■	280 ■	1500
60 ■	320 ■	2000
80 ■	360	
100 ■	400 ■	


Domenii de utilizare:

Lemn	●
Metal	○
Vopsele/Lacuri/Chit	○
Material plastic	○



Agent de încliere
 Rășină sintetică
 Tip granulă
 Corund
 Înveliș
 dens
 Suport
 F

Dimensiuni și cantități minime de cumpărare la cerere

Hârtie abrazivă ANTISTATICĂ
PS 23 F


Presărarea rară și suportul antistatic previn acoperirea rapidă a benzii cu praf de șlefuire, suport robust, rezistent la sarcini, pentru toate tipurile de materiale lemnoase, în special pentru materiale lemnoase de esență moale și cu conținut ridicat de rășină, de exemplu molid, pin etc.

Granulații:

16	120 ■	500
24	150 ■	600
30	180 ■	800
36	220 ■	1000
40 ■	240	1200
50 ■	280	1500
60 ■	320	2000
80 ■	360	
100 ■	400	

Domenii de utilizare:


Lemn	●
------	---



Agent de încliere
 Rășină sintetică
 Tip granulă
 Corund
 Înveliș
 deschis
 Suport
 F

Dimensiuni și cantități minime de cumpărare la cerere

Hârtie abrazivă ANTISTATICĂ PS 24 F ACT



Presărare densă, suportul stabil cu granule rigide de SiC pentru suprafețe acoperite cu lac și grund în industria de prelucrare a lemnului, în special în industria mobilei


Granulații:			Domenii de utilizare:	
16	120 ■	500 ■	Metal	●
24	150 ■	600 ■	Vopsele/Lacuri/Chit	●
30	180 ■	800 ■	Lemn	○
36	220 ■	1000	Material plastic	○
40	240 ■	1200		
50	280 ■	1500		
60	320 ■	2000		
80 ■	360 ■			
100	400 ■			



Agent de încliere
Rășină sintetică
Tip granulă
SiC
Înveliș
dens
Suport
F

Dimensiuni și cantități minime de cumpărare la cerere

Hârtie abrazivă SUPER ANTISTATICĂ PS 26 F



Presărare densă și suportul cu conductibilitate electrică prin adaos de material antistatic previn încărcarea electrostatică și colmatarea benzii, conducând la un randament și la o durată de viață îndelungată pentru toate tipurile de material lemnos, în special pentru materiale lemnoase de esență moale și cu conținut ridicat de rășină, de exemplu molid, pin etc.


Granulații:			Domenii de utilizare:	
16	120 ■	500	Lemn	●
24	150 ■	600		
30	180 ■	800		
36	220 ■	1000		
40	240 ■	1200		
50	280	1500		
60 ■	320	2000		
80 ■	360			
100 ■	400			



Agent de încliere
Rășină sintetică
Tip granulă
Corund
Înveliș
deschis
Suport
F

Dimensiuni și cantități minime de cumpărare la cerere

Hârtie abrazivă ANTISTATICĂ PS 27 DW



Presărarea rară și acoperirea suplimentară cu substanță activă previn colmatarea și încărcarea cu impurități a benzii de șlefuire. Produs special pentru suprafețe de calitate superioară acoperite cu lac, în special lac UV

Granulații:			Domenii de utilizare:	
16	120	500 ■	Vopsele/Lacuri/Chit	●
24	150	600 ■		
30	180 ■	800		
36	220 ■	1000		
40	240 ■	1200		
50	280 ■	1500		
60	320 ■	2000		
80	360 ■			
100	400 ■			



Agent de încliere
Rășină sintetică
Tip granulă
SiC
Înveliș
deschis
Suport
D

Dimensiuni și cantități minime de cumpărare la cerere

Hârtie abrazivă ANTISTATICĂ PS 29 F ACT



Hârtie abrazivă cu durată de viață deosebit de mare. Învelișul deschis, proprietățile antistatice și ACT previn colmatarea prematură. Se utilizează în special pentru prelucrarea lemnului de esență moale și cu conținut mare de rășină

Granulații:			Domenii de utilizare:	
16	120 ■	500	Lemn	●
24	150 ■	600		
30	180 ■	800		
36	220 ■	1000		
40 ■	240 ■	1200		
50	280 ■	1500		
60 ■	320 ■	2000		
80 ■	360			
100 ■	400 ■			



Agent de încliere
Rășină sintetică
Tip granulă
Corund
Înveliș
deschis
Suport
F

Lățime x Lungime în mm	Granulație	Formă îmbinare bandă	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț €	EAN (4014855)
930 x 1525	60	F1	10	307851	21,09 €	155262
930 x 1525	80	F1	10	307852	19,43 €	155255
930 x 1525	100	F1	10	307853	18,43 €	155248

Continuare →


Prețuri la buc. fără TVA. Recomandarea de preț nu este obligatorie. Alte dimensiuni și granulații la cerere.

Atenție: Cantități minime de comandă la fabricație: vezi pag. 26. Ghid de utilizare: vezi pag. 52. Pentru a comanda corect: Indicații la pag. 187.

Atenție: Continuare de la PS 29 F ACT, Hârtie abrazivă ANTISTATICĂ

Lățime x Lungime în mm	Granulație	Formă îmbinare bandă	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț €	EAN (4014855)
930 x 1525	120	F1	10	307854	18,43 €	155231
930 x 1900	80	F1	10	307855	21,98 €	155224
1100 x 1900	60	F1	10	307856	27,97 €	155217
1100 x 1900	80	F1	10	307857	25,53 €	155200
1100 x 1900	100	F1	10	307858	24,09 €	155194
1100 x 1900	120	F1	10	307859	24,09 €	155187
1100 x 1900	150	F1	10	307860	24,09 €	155170
1120 x 1900	60	F1	10	292903	28,31 €	120529
1120 x 1900	80	F1	10	292904	25,87 €	120536
1120 x 1900	100	F1	10	292935	24,31 €	120543
1120 x 1900	120	F1	10	292936	24,31 €	120550
1120 x 1900	150	F1	10	292937	24,31 €	120567
1120 x 1900	180	F1	10	307861	24,31 €	155163
1120 x 2150	60	F1	10	307862	30,64 €	155156
1120 x 2150	80	F1	10	307863	27,87 €	155149
1120 x 2150	100	F1	10	307864	26,20 €	155132
1120 x 2150	120	F1	10	307865	26,20 €	155125
1120 x 2150	150	F1	10	307866	26,20 €	155118
1350 x 2620	60	F1	10	292938	42,07 €	120574
1350 x 2620	80	F1	10	292939	37,97 €	120581
1350 x 2620	100	F1	10	292940	35,41 €	120598
1350 x 2620	120	F1	10	292941	35,41 €	120604
1350 x 2620	150	F1	10	292942	35,41 €	120710
1350 x 2620	180	F1	10	307867	35,41 €	155002
1360 x 1900	60	F1	10	307868	33,86 €	154999
1360 x 1900	80	F1	10	307869	30,86 €	154982
1360 x 1900	120	F1	10	307870	28,98 €	154975
1360 x 1900	150	F1	10	307871	28,98 €	154968
1380 x 2150	80	F1	10	307872	33,75 €	154951
1380 x 2150	120	F1	10	307873	31,64 €	154944
1380 x 2150	150	F1	10	307874	31,64 €	154937

Hârtie abrazivă PS 61 F



Presărarea densă, suportul stabil și granulele ceramice cu ascuțire continuă automată, banda ideală de șlefuire pentru utilizatorii cu cele mai ridicate exigențe din punct de vedere al duratei de viață, al capacității de șlefuire și al siguranței procesului de prelucrare a suprafețelor din oțel inoxidabil



Granulații:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	

Domenii de utilizare:

Inox	<input checked="" type="radio"/>
Lemn	<input type="radio"/>
Oțel	<input type="radio"/>

- Agent de încleiere
- Rășină sintetică
- Tip granulă
- Corund ceramic
- Înveliș
- dens
- Suport
- F

Dimensiuni și cantități minime de cumpărare la cerere

Prețuri la buc. fără TVA. Recomandarea de preț nu este obligatorie. Alte dimensiuni și granulații la cerere.

Atenție: Cantități minime de comandă la fabricație: vezi pag. 26. Ghid de utilizare: vezi pag. 52. Pentru a comanda corect: Indicații la pag. 187.