

Hârtie abrazivă ANTISTATICĂ

PS 18 E



Presărare rară și suportul antistatic previn acoperirea rapidă a benzii cu praf de șlefuire, pentru materiale lemnoase de esență moale și cu conținut ridicat de rășină, de exemplu molid, pin, raport bun între preț și calitate

Granulații:

| | | |
|-------|-------|------|
| 16 | 120 ■ | 500 |
| 24 | 150 ■ | 600 |
| 30 | 180 ■ | 800 |
| 36 | 220 ■ | 1000 |
| 40 | 240 | 1200 |
| 50 | 280 | 1500 |
| 60 ■ | 320 | 2000 |
| 80 ■ | 360 | |
| 100 ■ | 400 | |

Domenii de utilizare:

Lemn ●



Agent de încliere
Rășină sintetică
Tip granulă
Corund
Înveliș
deschis
Suport
E

Dimensiuni și cantități minime de cumpărare la cerere

Hârtie abrazivă

PS 20 F



Presărare densă și suportul cu greutate ridicată, spanvolumen stabil, asigură un volum ridicat de așchiere și o durată îndelungată de viață

Granulații:

| | | |
|-------|-------|------|
| 16 | 120 ■ | 500 |
| 24 | 150 ■ | 600 |
| 30 | 180 ■ | 800 |
| 36 ■ | 220 ■ | 1000 |
| 40 ■ | 240 ■ | 1200 |
| 50 | 280 ■ | 1500 |
| 60 ■ | 320 ■ | 2000 |
| 80 ■ | 360 | |
| 100 ■ | 400 ■ | |

Domenii de utilizare:

Inox ●
Metal ●
Metale neferoase ●
Oțel ○



Agent de încliere
Rășină sintetică
Tip granulă
Corund
Înveliș
dens
Suport
F

| Lățime x Lungime în mm | Granulație | Formă închidere bandă | Unit. ambalare /buc. | Cod articol | Preț RON | EAN (4014855) |
|------------------------|------------|-----------------------|----------------------|-------------|-------------------|---------------|
| 1600 x 2620 | 100 | F1 | 10 | 82568 | 180,23 RON | 076239 |
| 1600 x 2620 | 180 | F1 | 10 | 20173 | 180,23 RON | 076253 |
| 1600 x 2620 | 220 | F1 | 10 | 81161 | 180,23 RON | 076260 |
| 1600 x 2620 | 240 | F1 | 10 | 20234 | 180,23 RON | 076277 |
| 1600 x 2620 | 320 | F1 | 10 | 20245 | 180,23 RON | 076284 |
| 1600 x 2620 | 400 | F1 | 10 | 215803 | 180,23 RON | 076291 |

Hârtie abrazivă

PS 21 F



Presărarea densă și suportul stabil și granulele de zirconiu de înaltă calitate, cu ascuțire automată, asigură o durată prelungită de viață cu o capacitate ridicată de așchiere, în special la suprafețele din oțel inoxidabil

Granulații:

| | | |
|-------|-------|------|
| 16 | 120 ■ | 500 |
| 24 | 150 ■ | 600 |
| 30 | 180 ■ | 800 |
| 36 ■ | 220 ■ | 1000 |
| 40 ■ | 240 ■ | 1200 |
| 50 ■ | 280 ■ | 1500 |
| 60 ■ | 320 ■ | 2000 |
| 80 ■ | 360 | |
| 100 ■ | 400 ■ | |

Domenii de utilizare:

Inox ●
Metal ●
Oțel ●



Agent de încliere
Rășină sintetică
Tip granulă
Zirkonkorund
Înveliș
dens
Suport
F

Dimensiuni și cantități minime de cumpărare la cerere

Hârtie abrazivă

PS 22 E



Presărarea densă conduce la o capacitate ridicată de aşchiere și permite un model uniform de șlefuire la mase lemnoase de esență tare, de exemplu stejar, fag

Granulații:

| | | |
|-----|-----|------|
| 16 | 120 | 500 |
| 24 | 150 | 600 |
| 30 | 180 | 800 |
| 36 | 220 | 1000 |
| 40 | 240 | 1200 |
| 50 | 280 | 1500 |
| 60 | 320 | 2000 |
| 80 | 360 | |
| 100 | 400 | |

Domenii de utilizare:

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Vopsele/Lacuri/Chit | <input type="radio"/> |
| Lemn | <input checked="" type="radio"/> |
| Material plastic | <input type="radio"/> |
| Metal | <input type="radio"/> |



| |
|-------------------|
| Agent de încliere |
| Rășină sintetică |
| Tip granulă |
| Corund |
| Înveliș dens |
| Suport |
| E |

Dimensiuni și cantități minime de cumpărare la cerere

Hârtie abrazivă ANTISTATICĂ

PS 23 F



Presărare rară și suportul antistatic previn acoperirea rapidă a benzii cu praf de șlefuire, strat de susținere robust, rezistent la sarcini, pentru toate tipurile de materiale lemnoase, în special pentru materiale lemnoase de esență moaleși cu conținut ridicat de rășină, de exemplu molid, pin etc.

Granulații:

| | | |
|-----|-----|------|
| 16 | 120 | 500 |
| 24 | 150 | 600 |
| 30 | 180 | 800 |
| 36 | 220 | 1000 |
| 40 | 240 | 1200 |
| 50 | 280 | 1500 |
| 60 | 320 | 2000 |
| 80 | 360 | |
| 100 | 400 | |

Domenii de utilizare:

| | |
|------|----------------------------------|
| Lemn | <input checked="" type="radio"/> |
|------|----------------------------------|



| |
|-------------------|
| Agent de încliere |
| Rășină sintetică |
| Tip granulă |
| Corund |
| Înveliș deschis |
| Suport |
| F |

| Lățime x Lungime în mm | Granulație | Formă închidere bandă | Unit. ambalare /buc. | Cod articol | Preț RON | EAN (4014855) |
|------------------------|------------|-----------------------|----------------------|-------------|------------|---------------|
| 930 x 1525 | 80 | F1 | 10 | 91441 | 61,18 RON | 064984 |
| 930 x 1900 | 80 | F1 | 10 | 58298 | 69,01 RON | 060139 |
| 930 x 1900 | 150 | F1 | 10 | 27850 | 65,17 RON | 060160 |
| 1100 x 1900 | 60 | F1 | 10 | 58099 | 87,25 RON | 060184 |
| 1100 x 1900 | 80 | F1 | 10 | 58315 | 80,07 RON | 055890 |
| 1100 x 1900 | 100 | F1 | 10 | 59697 | 75,51 RON | 060191 |
| 1100 x 1900 | 120 | F1 | 10 | 60223 | 75,51 RON | 060207 |
| 1100 x 1900 | 150 | F1 | 10 | 27857 | 75,51 RON | 055777 |
| 1120 x 1900 | 60 | F1 | 10 | 58103 | 88,20 RON | 060269 |
| 1120 x 1900 | 80 | F1 | 10 | 58320 | 80,90 RON | 060276 |
| 1120 x 1900 | 100 | F1 | 10 | 59702 | 76,34 RON | 060283 |
| 1120 x 1900 | 120 | F1 | 10 | 60228 | 76,34 RON | 060290 |
| 1120 x 1900 | 150 | F1 | 10 | 27862 | 76,34 RON | 060306 |
| 1120 x 1900 | 180 | F1 | 10 | 78209 | 76,34 RON | 060313 |
| 1120 x 2150 | 60 | F1 | 10 | 58104 | 95,49 RON | 060320 |
| 1120 x 2150 | 80 | F1 | 10 | 58322 | 87,25 RON | 060337 |
| 1120 x 2150 | 100 | F1 | 10 | 59705 | 82,00 RON | 060344 |
| 1120 x 2150 | 120 | F1 | 10 | 60229 | 82,00 RON | 060351 |
| 1120 x 2150 | 150 | F1 | 10 | 27864 | 82,00 RON | 060368 |
| 1350 x 2620 | 80 | F1 | 10 | 58337 | 118,14 RON | 060412 |
| 1350 x 2620 | 100 | F1 | 10 | 77321 | 110,47 RON | 060429 |
| 1350 x 2620 | 120 | F1 | 10 | 60251 | 110,47 RON | 060436 |
| 1350 x 2620 | 150 | F1 | 10 | 27879 | 110,47 RON | 060443 |
| 1350 x 2620 | 180 | F1 | 10 | 80182 | 110,47 RON | 064960 |
| 1360 x 1900 | 60 | F1 | 10 | 104577 | 105,60 RON | 070268 |
| 1360 x 1900 | 80 | F1 | 10 | 58338 | 96,63 RON | 070244 |
| 1360 x 1900 | 120 | F1 | 10 | 60252 | 91,09 RON | 070251 |

Continuare →


Prețuri la buc. fără TVA. Recomandarea de preț nu este obligatorie. Alte dimensiuni și granulații la cerere.

Atenție: Cantități minime de comandă la fabricație: vezi pag. 26. Ghid de utilizare: vezi pag. 52. Pentru a comanda corect: Indicații la pag. 175.

Atenție: Continuare de la PS 23 F, Hârtie abrazivă ANTISTATICĂ

| Lățime x Lungime în mm | Granulație | Formă închidere bandă | Unit. ambalare /buc. | Cod articol | Preț RON | EAN (4014855) |
|------------------------|------------|-----------------------|----------------------|-------------|-------------------|---------------|
| 1360 x 1900 | 150 | F1 | 10 | 27881 | 91,09 RON | 070237 |
| 1380 x 2150 | 80 | F1 | 10 | 108136 | 105,30 RON | 060467 |
| 1380 x 2150 | 120 | F1 | 10 | 107386 | 98,88 RON | 060481 |
| 1380 x 2150 | 150 | F1 | 10 | 108137 | 98,88 RON | 060498 |

Hârtie abrazivă PS 24 F



Presărare densă, stratul de susținere stabil cu granule rigide de SiC pentru suprafețe acoperite cu lac și grund în industria de prelucrare a lemnului, în special în industria mobilei

Granulații:

| | | |
|------|-------|-------|
| 16 | 120 ■ | 500 ■ |
| 24 | 150 ■ | 600 ■ |
| 30 | 180 ■ | 800 ■ |
| 36 | 220 ■ | 1000 |
| 40 | 240 ■ | 1200 |
| 50 | 280 ■ | 1500 |
| 60 | 320 ■ | 2000 |
| 80 ■ | 360 ■ | |
| 100 | 400 ■ | |

Domenii de utilizare:

| | |
|---------------------|---|
| Vopsele/Lacuri/Chit | ● |
| Lemn | ○ |
| Metal | ● |
| Material plastic | ○ |



Agent de încliere
Rășină sintetică
Tip granulă
SiC
Înveliș
dens
Suport
F

Dimensiuni și cantități minime de cumpărare la cerere

Hârtie abrazivă SUPER ANTISTATICĂ PS 26 F



Presărarea densă și suportul cu conductibilitate electrică ridicată prin material de adaos antistatic previn încărcarea electrostatică și colmatarea benzii, conducând la un randament și la o durată de viață îndelungată

Granulații:

| | | |
|-------|-------|------|
| 16 | 120 ■ | 500 |
| 24 | 150 ■ | 600 |
| 30 | 180 ■ | 800 |
| 36 | 220 ■ | 1000 |
| 40 | 240 ■ | 1200 |
| 50 | 280 | 1500 |
| 60 ■ | 320 | 2000 |
| 80 ■ | 360 | |
| 100 ■ | 400 | |

Domenii de utilizare:

| | |
|------|---|
| Lemn | ● |
|------|---|



Agent de încliere
Rășină sintetică
Tip granulă
Corund
Înveliș
deschis
Suport
F

Dimensiuni și cantități minime de cumpărare la cerere

Hârtie abrazivă ANTISTATICĂ PS 27 W



Presărare rară și acoperirea suplimentară cu substanță activă previn colmatarea și încărcarea cu impurități a benzii de șlefuire. Produs special pentru suprafețe de calitate superioară acoperite cu lac, în special lac UV

Granulații:

| | | |
|-----|-------|-------|
| 16 | 120 | 500 ■ |
| 24 | 150 | 600 ■ |
| 30 | 180 ■ | 800 ■ |
| 36 | 220 ■ | 1000 |
| 40 | 240 ■ | 1200 |
| 50 | 280 ■ | 1500 |
| 60 | 320 ■ | 2000 |
| 80 | 360 ■ | |
| 100 | 400 ■ | |

Domenii de utilizare:

| | |
|---------------------|---|
| Vopsele/Lacuri/Chit | ● |
|---------------------|---|




Agent de încliere
Rășină sintetică
Tip granulă
SiC
Înveliș
deschis
Suport
D

Dimensiuni și cantități minime de cumpărare la cerere

Hârtie abrazivă

PS 61 F



Presărarea densă, suportul stabil și granulele de ceramică cu ascuțire continuă automată, banda ideală de șlefuire pentru utilizatorii cu cele mai ridicate exigențe din punct de vedere al duratei de viață, al capacității de șlefuire și al siguranței procesului de prelucrare a suprafețelor din oțel inoxidabil

Granulații:

| | | |
|-----|-----|------|
| 16 | 120 | 500 |
| 24 | 150 | 600 |
| 30 | 180 | 800 |
| 36 | 220 | 1000 |
| 40 | 240 | 1200 |
| 50 | 280 | 1500 |
| 60 | 320 | 2000 |
| 80 | 360 | |
| 100 | 400 | |

Domenii de utilizare:

| | |
|------|----------------------------------|
| Inox | <input checked="" type="radio"/> |
| Lemn | <input type="radio"/> |
| Oțel | <input type="radio"/> |



Agent de încliere

Rășină sintetică

Tip granulă

Corund ceramic

Înveliș

dens

Suport

F

Dimensiuni și cantități minime de cumpărare la cerere