

## Pânză abrazivă CS 308 Y



Pânză abrazivă pe suport din poliester pentru prelucrarea metalelor și șlefuirea suprafețelor lemnului de esență dură

### Granulații:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	

### Domenii de utilizare:

Lemn	●
Metale neferoase	●
Inox	●
Oțel	○
Material plastic	○
Piele	○



Agent de încliere  
Rășină sintetică  
Tip granulă  
Corund  
Înveliș  
dens  
Suport  
Y

Dimensiuni și cantități minime de cumpărare la cerere

## Pânză abrazivă CS 310 X



Pânză abrazivă pentru prelucrarea suprafețelor de metal sau lemn, cu suport robust, pentru operațiuni de șlefuire grosieră, cu durată de viață deosebit de lungă

### Granulații:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	

### Domenii de utilizare:

Metal	●
Lemn	○
Material plastic	○
Piele	○



Agent de încliere  
Rășină sintetică  
Tip granulă  
Corund  
Înveliș  
dens  
Suport  
X

Dimensiuni și cantități minime de cumpărare la cerere

## Pânză abrazivă ANTISTATIC CS 311 Y ACT



Produs abraziv cu presărare rară a granulelor de oxid de aluminiu dispuse pe suport de poliester pentru șlefuirea de calibrare și pentru șlefuirea intermediară în prelucrarea lemnului. ACT și proprietățile antistatice previn colmatarea prematură

### Granulații:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	

### Domenii de utilizare:


Lemn	●
Metal	○



Agent de încliere  
Rășină sintetică  
Tip granulă  
Corund  
Înveliș  
deschis  
Suport  
Y

Dimensiuni și cantități minime de cumpărare la cerere

## Pânză abrazivă, hidrozistentă CS 320 Y



Bandă specială de șlefuire cu rezistență deosebită la rupere pentru sarcină ridicată la prelucrarea sticlei, a ceramicii și a materialului plastic cu șlefuire umedă

### Granulații:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	


### Domenii de utilizare:

Sticlă/Piatră	●
Material plastic	●



Agent de încliere  
Rășină sintetică  
Tip granulă  
SiC  
Înveliș  
dens  
Suport  
Y

Dimensiuni și cantități minime de cumpărare la cerere

**Pânză abrazivă, KULEX**  
**CS 326 Y**



Pânză abrazivă hidrozistentă cu durată de viață îndelungată cu o calitate uniformă a suprafeței

Granulații:			Domenii de utilizare:	
16	120 ■	500	Inox	●
24	150	600 ■	Metal	●
30	180 ■	800		
36	220	1000		
40	240 ■	1200		
50	280	1500		
60	320 ■	2000		
80 ■	360			
100	400 ■			



Agent de încliere  
 Rășină sintetică  
 Tip granulă  
 Aglomerat de corund  
 Suport  
 Y

Dimensiuni și cantități minime de cumpărare la cerere

**Pânză abrazivă, KULEX**  
**CS 329 Y**



Pânză abrazivă cu rezistență deosebită la rupere, capacitate mare de șlefuire, durată îndelungată de viață pentru prelucrarea oțelului inoxidabil și oțelurilor înalt aliate

Granulații:			Domenii de utilizare:	
16	120 ■	500	Inox	●
24	150	600 ■	Oțel	●
30	180 ■	800		
36	220	1000		
40	240 ■	1200		
50	280	1500		
60	320 ■	2000		
80 ■	360			
100	400 ■			



Agent de încliere  
 Rășină sintetică  
 Tip granulă  
 Aglomerat de corund  
 Suport  
 Y

Dimensiuni și cantități minime de cumpărare la cerere

**Pânză abrazivă**  
**CS 330 X**



Bandă specială pentru oțel și oțel inoxidabil pentru dispozitive automate de șlefuire plană și rotundă recomandată în special pentru șlefuirea de satinare și de finisare, cu posibilitate de polizare

Granulații:			Domenii de utilizare:	
16	120	500	Metal	●
24	150	600 ■		
30	180	800 ■		
36	220 ■	1000		
40	240	1200		
50	280 ■	1500		
60	320	2000		
80	360			
100	400 ■			



Agent de încliere  
 Rășină sintetică  
 Tip granulă  
 SiC/Plută  
 Înveliș  
 dens  
 Suport  
 X

Dimensiuni și cantități minime de cumpărare la cerere

**Pânză abrazivă ANTISTATIC**  
**CS 336 Y**


Produs special pentru prelucrarea și calibrarea plăcilor aglomerate

Granulații:			Domenii de utilizare:	
16	120 ■	500	Lemn	●
24 ■	150 ■	600		
30 ■	180 ■	800		
36 ■	220	1000		
40 ■	240	1200		
50 ■	280	1500		
60 ■	320	2000		
80 ■	360			
100 ■	400			



Agent de încliere  
 Rășină sintetică  
 Tip granulă  
 SiC  
 Înveliș  
 semideschis  
 Suport  
 Y

Dimensiuni și cantități minime de cumpărare la cerere

**Pânză abrazivă, multistrat**  
**CS 409 Y**



Pânză abrazivă multistrat cu rezistență deosebită la rupere, capacitate mare de șlefuire durată foarte îndelungată de viață datorită învelișului activ; pentru prelucrarea oțelului inoxidabil și oțelurilor înalt aliate; șlefuire la rece

Granulații:		
16	120 ■	500
24	150	600
30	180	800
36 ■	220	1000
40 ■	240	1200
50 ■	280	1500
60 ■	320	2000
80 ■	360	
100 ■	400	

Domenii de utilizare:	
Inox	●
Metal	●



Agent de încliere
Rășină sintetică
Tip granulă
Zirconiu corund
Înveliș dens
Suport Y

Dimensiuni și cantități minime de cumpărare la cerere

**Pânză abrazivă, hidrozistentă**  
**CS 412 Y**



Suport robust și cu rezistență deosebit de ridicată la rupere pentru șlefuirea grosieră și intermediară la prelucrarea metalelor

Granulații:		
16	120 ■	500
24 ■	150 ■	600
30	180 ■	800
36 ■	220	1000
40 ■	240 ■	1200
50 ■	280	1500
60 ■	320	2000
80 ■	360	
100 ■	400	

Domenii de utilizare:	
Piele	●
Metal	●
Oțel	●
Metale neferoase	●



Agent de încliere
Rășină sintetică
Tip granulă
Corund
Înveliș dens
Suport Y

Dimensiuni și cantități minime de cumpărare la cerere

**Pânză abrazivă, multistrat**  
**CS 910 Y ACT**



Bandă de șlefuire cu rezistență deosebită la rupere cu capacitate mare de șlefuire și durată foarte îndelungată de viață prin intermediul granulelor ceramice cu ascuțire automată pentru șlefuirea de oțeluri înalt aliate, înveliș suplimentar pentru șlefuirea la rece

Granulații:		
16	120 ■	500
24 ■	150	600
30	180	800
36 ■	220	1000
40 ■	240	1200
50 ■	280	1500
60 ■	320	2000
80 ■	360	
100	400	

Domenii de utilizare:	
Inox	●



Agent de încliere
Rășină sintetică
Tip granulă
Corund ceramic
Înveliș dens
Suport Y

Dimensiuni și cantități minime de cumpărare la cerere

**Pânză abrazivă**  
**CS 912 Y ACT**



Bandă de șlefuire cu rezistență deosebită la rupere cu capacitate mare de șlefuire și durată foarte îndelungată de viață prin intermediul granulelor ceramice cu ascuțire automată pentru șlefuirea de oțeluri înalt aliate

Granulații:		
16	120 ■	500
24 ■	150 ■	600
30	180 ■	800
36 ■	220	1000
40 ■	240	1200
50 ■	280	1500
60 ■	320	2000
80 ■	360	
100 ■	400	

Domenii de utilizare:	
Inox	●
Metale neferoase	●




Agent de încliere
Rășină sintetică
Tip granulă
Corund ceramic
Înveliș dens
Suport Y

Dimensiuni și cantități minime de cumpărare la cerere

### Pânză abrazivă

## CS 310 X



Pânză abrazivă pe suport stabil pentru solicitare ridicată și cu o durată de viață deosebit de lungă; pentru prelucrarea metalelor

#### Granulații:

16	120	500
24	150 ■	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50 ■	280	1500
60	320	2000
80 ■	360	
100	400	

#### Domenii de utilizare:

Metal	●
Material plastic	○



Agent de încăiere

Rășină sintetică

Tip granulă

Corund

Înveliș

dens

Suport

X

Diametru x Înălțime în mm	Granulație	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț €	EAN (4014855)
10 x 20	80	50	11555	55,10 €	013272
10 x 20	150	50	11554	55,10 €	012879
13 x 25	50	50	28188	50,90 €	013012
13 x 25	80	50	11558	50,90 €	013289
13 x 25	150	50	11557	50,90 €	012886
15 x 30	50	50	11568	50,20 €	039425
15 x 30	80	50	11567	50,20 €	030538
15 x 30	150	50	11566	50,20 €	039432
22 x 20	50	50	11571	38,30 €	013036
22 x 20	80	50	11570	38,30 €	013319
22 x 20	150	50	11569	38,30 €	012916
30 x 20	50	50	11574	43,40 €	013050
30 x 20	80	50	11573	43,40 €	013326
30 x 20	150	50	11572	43,40 €	012930
30 x 30	50	50	11577	59,00 €	013067
30 x 30	80	50	11576	59,40 €	013333
30 x 30	150	50	11575	59,40 €	012947
45 x 30	50	50	11580	72,90 €	013081
45 x 30	80	50	11579	72,90 €	013357
45 x 30	150	50	11578	72,90 €	012961
60 x 30	50	25	11583	99,20 €	013098
60 x 30	80	25	11582	99,20 €	013364
60 x 30	150	25	11581	99,20 €	012978
75 x 30	50	25	11586	115,60 €	013104
75 x 30	80	25	11585	115,60 €	013371
75 x 30	150	25	11584	115,60 €	012985

### Pânză abrazivă

## CS 310 X



Pânză abrazivă pe suport stabil pentru solicitare ridicată și cu o durată de viață deosebit de lungă; pentru prelucrarea metalelor

#### Granulații:

16	120	500
24	150 ■	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50 ■	280	1500
60	320	2000
80 ■	360	
100	400	

#### Domenii de utilizare:

Metal	●
Material plastic	○



Agent de încăiere

Rășină sintetică

Tip granulă

Corund

Înveliș

dens

Suport


X

Diametru x Înălțime în mm	Granulație	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț €	EAN (4014855)
22 x 29 x 30	50	50	11592	137,20 €	013043
22 x 29 x 30	80	50	11591	137,20 €	012992
22 x 36 x 60	50	50	11595	164,20 €	013074
22 x 36 x 60	80	50	11594	162,00 €	013340
22 x 36 x 60	150	50	11593	164,20 €	012954

Prețuri la 100 buc. fără TVA. Recomandarea de preț nu este obligatorie. Alte dimensiuni și granulații la cerere.

Atenție: Cantități minime de comandă la fabricație: vezi pag. 26. Ghid de utilizare: vezi pag. 52. Pentru a comanda corect: Indicații la pag. 187.

## Pânză abrazivă, multistrat CS 451 X



Pânză abrazivă pe suport stabil pentru solicitarea ridicată. Extrem de potrivită pentru prelucrarea inoxului

### Granulații:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	

### Domenii de utilizare:


Inox ●



Agent de incleiere  
Rășină sintetică  
Tip granulă  
Zirconiu corund  
Înveliș  
dens  
Suport  
X

Diametru x Înălțime în mm	Granulație	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț €	EAN (4014855)
30 x 20	60	50	255475	66,40 €	081738
30 x 20	120	50	255584	66,40 €	082759
45 x 30	60	50	255476	99,50 €	081745
45 x 30	120	50	255625	99,50 €	082766
60 x 30	60	25	255626	128,60 €	082773
60 x 30	120	25	255627	128,60 €	082780

## Corpuri cauciucate GK 310



Corpuri cauciucate pentru benzi fără sfârșit CS 310 X și CS 451 X

Diametru x Înălțime x Ax în mm	Nr. de rotații max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț €	EAN (4014855)
10 x 20 x 6	44.000 1/min	1	14843	15,88 €	013135
13 x 25 x 6	44.000 1/min	1	14845	6,95 €	013159
15 x 30 x 6	36.000 1/min	1	14847	15,72 €	030262
22 x 20 x 6	26.000 1/min	1	14848	12,88 €	013173
30 x 20 x 6	19.100 1/min	1	14849	14,05 €	013203
30 x 30 x 6	19.100 1/min	1	14850	15,52 €	013210
45 x 30 x 6	12.700 1/min	1	14851	17,89 €	013227
60 x 30 x 6	9.500 1/min	1	14852	23,05 €	013234
75 x 30 x 8	7.600 1/min	1	14853	25,80 €	013241

## Corpuri cauciucate GK 310



Corpuri cauciucate pentru benzi fără sfârșit CS 310 X

Diametru x Înălțime x Ax în mm	Nr. de rotații max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț €	EAN (4014855)
22/29 x 30 x 6	19.100 1/min	1	14855	13,33 €	013180
22/36 x 60 x 6	15.900 1/min	1	14856	21,02 €	013197

Prețuri la 100 buc. (CS 451 X) / la buc. (GK 310) fără TVA. Recomandarea de preț nu este obligatorie. Alte dimensiuni și granulații la cerere.

**Atenție: Cantități minime de comandă la fabricație: vezi pag. 26. Ghid de utilizare: vezi pag. 52. Pentru a comanda corect: Indicații la pag. 187.**