

Discuri lamelare frontale

SMT 615



Produs special pentru prelucrarea suprafețelor de metal, mai ales pentru șlefuirea canturilor; raport bun calitate / preț

Granulații:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40 ■	240	1200
50	280	1500
60 ■	320	2000
80 ■	360	
100	400	

Domenii de utilizare:

Metal ●



- Forma curbată
- Agent de încliere Rășină sintetică
- Tip granulă Zirconiu corund / Corund
- Taler
- Fibră de sticlă

Diametru x Gaură în mm	Granulație	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț €	EAN (4014855)
115 x 22,23	40	80 m/s	13.300 1/min	10	280228	2,15 €	108329
115 x 22,23	60	80 m/s	13.300 1/min	10	280229	2,15 €	108336
115 x 22,23	80	80 m/s	13.300 1/min	10	280230	2,15 €	108343
125 x 22,23	40	80 m/s	12.200 1/min	10	280231	2,45 €	108350
125 x 22,23	60	80 m/s	12.200 1/min	10	280232	2,45 €	108367
125 x 22,23	80	80 m/s	12.200 1/min	10	280233	2,45 €	108374

Discuri lamelare frontale

SMT 616



Produs standard pentru prelucrarea universală a metalului în special a suprafețelor

Granulații:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40 ■	240	1200
50	280	1500
60 ■	320	2000
80 ■	360	
100	400	

Domenii de utilizare:

Metal ●



- Forma plană
- Agent de încliere Rășină sintetică
- Tip granulă Zirconiu corund / Corund
- Taler
- Fibră de sticlă

Diametru x Gaură în mm	Granulație	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț €	EAN (4014855)
115 x 22,23	40	80 m/s	13.300 1/min	10	280234	2,15 €	108381
115 x 22,23	60	80 m/s	13.300 1/min	10	280245	2,15 €	108398
115 x 22,23	80	80 m/s	13.300 1/min	10	280246	2,15 €	108404
125 x 22,23	40	80 m/s	12.200 1/min	10	280247	2,45 €	108411
125 x 22,23	60	80 m/s	12.200 1/min	10	280248	2,45 €	108428
125 x 22,23	80	80 m/s	12.200 1/min	10	280249	2,45 €	108435

Discuri lamelare frontale SMT 618



Prodot standard pentru prelucrarea universală a metalului în special a suprafețelor

Granulații:			Domenii de utilizare:	
16	120	500	Metal	●
24	150	600		
30	180	800		
36	220	1000		
40 ■	240	1200		
50	280	1500		
60 ■	320	2000		
80 ■	360			
100	400			



Forma
plană
Agent de încliere
Rășină sintetică
Tip granulă
Zirconiu corund / Corund
Taler
Material plastic, consolidat
cu fibră de sticlă

Diametru x Gaură în mm	Granulație	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț €	EAN (4014855)
115 x 22,23	40	80 m/s	13.300 1/min	10	250108	2,17 €	073184
115 x 22,23	60	80 m/s	13.300 1/min	10	250109	2,17 €	073191
115 x 22,23	80	80 m/s	13.300 1/min	10	250110	2,17 €	073207
125 x 22,23	40	80 m/s	12.200 1/min	10	253080	2,45 €	075539
125 x 22,23	60	80 m/s	12.200 1/min	10	253081	2,45 €	075546
125 x 22,23	80	80 m/s	12.200 1/min	10	253082	2,45 €	075553

Discuri lamelare frontale SMT 619



Prodot special pentru prelucrarea suprafețelor de metal, mai ales pentru șlefuirea canturilor; raport bun calitate / preț

Granulații:			Domenii de utilizare:	
16	120	500	Metal	●
24	150	600		
30	180	800		
36	220	1000		
40 ■	240	1200		
50	280	1500		
60 ■	320	2000		
80 ■	360			
100	400			



Forma
curbată
Agent de încliere
Rășină sintetică
Tip granulă
Zirconiu corund / Corund
Taler
Material plastic, consolidat
cu fibră de sticlă

Diametru x Gaură în mm	Granulație	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț €	EAN (4014855)
115 x 22,23	40	80 m/s	13.300 1/min	10	252333	2,17 €	075409
115 x 22,23	60	80 m/s	13.300 1/min	10	252334	2,17 €	075416
115 x 22,23	80	80 m/s	13.300 1/min	10	252345	2,17 €	075423
125 x 22,23	40	80 m/s	12.200 1/min	10	253083	2,45 €	075560
125 x 22,23	60	80 m/s	12.200 1/min	10	253084	2,45 €	075577
125 x 22,23	80	80 m/s	12.200 1/min	10	253105	2,45 €	075584

Discuri lamelare frontale

SMT 624



Produs potrivit în special pentru prelucrarea oțelului, inoxidului și aliajelor din inox

Granulații:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	

Domenii de utilizare:

Inox	●
Oțel	●



- Forma curbată 12°
- Agent de încliere Rășină sintetică
- Tip granulă Zirconiu corund
- Taler
- Fibră de sticlă

Diametru x Gaură în mm	Granulație	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț €	EAN (4014855)
100 x 16	36	80 m/s	15.300 1/min	10	224469	2,22 €	049257
100 x 16	40	80 m/s	15.300 1/min	10	224470	2,22 €	049264
100 x 16	60	80 m/s	15.300 1/min	10	224472	2,22 €	049288
100 x 16	80	80 m/s	15.300 1/min	10	224473	2,22 €	049295
100 x 16	120	80 m/s	15.300 1/min	10	224474	2,22 €	049301
115 x 22,23	36	80 m/s	13.300 1/min	10	221180	2,50 €	045976
115 x 22,23	40	80 m/s	13.300 1/min	10	221181	2,50 €	045990
115 x 22,23	50	80 m/s	13.300 1/min	10	221182	2,50 €	046010
115 x 22,23	60	80 m/s	13.300 1/min	10	221183	2,50 €	046027
115 x 22,23	80	80 m/s	13.300 1/min	10	221184	2,50 €	046034
115 x 22,23	120	80 m/s	13.300 1/min	10	221185	2,50 €	046041
125 x 22,23	36	80 m/s	12.200 1/min	10	222106	2,78 €	046713
125 x 22,23	40	80 m/s	12.200 1/min	10	222107	2,78 €	046720
125 x 22,23	50	80 m/s	12.200 1/min	10	222108	2,78 €	046737
125 x 22,23	60	80 m/s	12.200 1/min	10	222109	2,78 €	046768
125 x 22,23	80	80 m/s	12.200 1/min	10	222110	2,78 €	046775
125 x 22,23	120	80 m/s	12.200 1/min	10	222111	2,78 €	046799
150 x 22,23	40	80 m/s	10.200 1/min	10	235675	4,35 €	066131
150 x 22,23	60	80 m/s	10.200 1/min	10	235677	4,35 €	066155
150 x 22,23	80	80 m/s	10.200 1/min	10	235678	4,35 €	066162
180 x 22,23	36	80 m/s	8.500 1/min	10	224480	6,13 €	049318
180 x 22,23	40	80 m/s	8.500 1/min	10	224481	6,13 €	049325
180 x 22,23	50	80 m/s	8.500 1/min	10	224482	6,13 €	049332
180 x 22,23	60	80 m/s	8.500 1/min	10	224483	6,13 €	049349
180 x 22,23	80	80 m/s	8.500 1/min	10	224484	6,13 €	049356
180 x 22,23	120	80 m/s	8.500 1/min	10	224485	6,13 €	049363


Discuri lamelare frontale

Prețuri la buc. fără TVA. Recomandarea de preț nu este obligatorie.

Atenție: Ghid de utilizare: vezi pag. 124. Pentru a comanda corect: Indicații la pag. 187.

Discuri lamelare frontale

SMT 626



Produs standard pentru prelucrarea canturilor și cordoanelor de sudură

Granulații:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	

Domenii de utilizare:

Inox	●
Oțel	●




Forma	curbată 6°
Agent de încliere	Rășină sintetică
Tip granulă	Zirconiu corund
Taler	Fibră de sticlă

Diametru x Gaură în mm	Granulație	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț €	EAN (4014855)
100 x 16	60	80 m/s	15.300 1/min	10	134095	2,22 €	011940
100 x 16	80	80 m/s	15.300 1/min	10	134096	2,22 €	011957
115 x 22,23	36	80 m/s	13.300 1/min	10	83350	2,78 €	011117
115 x 22,23	40	80 m/s	13.300 1/min	10	83351	2,78 €	011124
115 x 22,23	50	80 m/s	13.300 1/min	10	83352	2,78 €	011131
115 x 22,23	60	80 m/s	13.300 1/min	10	83353	2,78 €	011148
115 x 22,23	80	80 m/s	13.300 1/min	10	83354	2,78 €	011155
115 x 22,23	120	80 m/s	13.300 1/min	10	87165	2,78 €	011179
125 x 22,23	36	80 m/s	12.200 1/min	10	108484	3,06 €	011285
125 x 22,23	40	80 m/s	12.200 1/min	10	103540	3,06 €	011254
125 x 22,23	50	80 m/s	12.200 1/min	10	108485	3,06 €	011292
125 x 22,23	60	80 m/s	12.200 1/min	10	103541	3,06 €	011261
125 x 22,23	80	80 m/s	12.200 1/min	10	103542	3,06 €	011278
125 x 22,23	120	80 m/s	12.200 1/min	10	108486	3,06 €	011308
180 x 22,23	36	80 m/s	8.500 1/min	10	94925	6,46 €	011193
180 x 22,23	40	80 m/s	8.500 1/min	10	94926	6,46 €	011209
180 x 22,23	60	80 m/s	8.500 1/min	10	94928	6,46 €	011223
180 x 22,23	80	80 m/s	8.500 1/min	10	94929	6,46 €	011230
180 x 22,23	120	80 m/s	8.500 1/min	10	97390	6,46 €	011247

Discuri lamelare frontale

SMT 627



Produs extraordinar pentru prelucrarea canturilor și cordoanelor de sudură din oțel și metale neferoase

Granulații:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	

Domenii de utilizare:

Lemn	●
Metale neferoase	●
Oțel	●



Forma	curbată
Agent de încliere	Rășină sintetică
Tip granulă	Corund
Taler	Fibră de sticlă

Diametru x Gaură în mm	Granulație	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț €	EAN (4014855)
115 x 22,23	36	80 m/s	13.300 1/min	10	116329	2,63 €	011346
115 x 22,23	40	80 m/s	13.300 1/min	10	116330	2,50 €	011353
115 x 22,23	60	80 m/s	13.300 1/min	10	116332	2,50 €	011377
115 x 22,23	80	80 m/s	13.300 1/min	10	116333	2,50 €	011384
115 x 22,23	120	80 m/s	13.300 1/min	10	116334	2,50 €	011391
125 x 22,23	40	80 m/s	12.200 1/min	10	116337	2,78 €	011414
125 x 22,23	60	80 m/s	12.200 1/min	10	116339	2,78 €	011438
125 x 22,23	80	80 m/s	12.200 1/min	10	116340	2,78 €	011445
125 x 22,23	120	80 m/s	12.200 1/min	10	116341	2,78 €	011452
180 x 22,23	36	80 m/s	8.500 1/min	10	116342	6,13 €	011469
180 x 22,23	40	80 m/s	8.500 1/min	10	116343	6,13 €	011476
180 x 22,23	60	80 m/s	8.500 1/min	10	116345	6,13 €	011490
180 x 22,23	80	80 m/s	8.500 1/min	10	116346	6,13 €	011506

Prețuri la buc. fără TVA. Recomandarea de preț nu este obligatorie.

Atenție: Ghid de utilizare: vezi pag. 124. Pentru a comanda corect: Indicații la pag. 187.

Discuri lamelare frontale

SMT 628



Prodot universal pentru șlefuirea plană și șlefuirea suprafețelor

Granulații:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	

Domenii de utilizare:

Inox	●
Oțel	●



Forma	plană
Agent de încliere	Rășină sintetică
Tip granulă	Zirconiu corund
Taler	
Fibră de sticlă	

Diametru x Gaură în mm	Granulație	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț €	EAN (4014855)
115 x 22,23	36	80 m/s	13.300 1/min	10	134434	2,78 €	011681
115 x 22,23	40	80 m/s	13.300 1/min	10	133923	2,78 €	011674
115 x 22,23	50	80 m/s	13.300 1/min	10	134435	2,78 €	011698
115 x 22,23	60	80 m/s	13.300 1/min	10	134436	2,78 €	011704
115 x 22,23	80	80 m/s	13.300 1/min	10	134437	2,78 €	011711
115 x 22,23	120	80 m/s	13.300 1/min	10	134438	2,78 €	011728
125 x 22,23	36	80 m/s	12.200 1/min	10	173804	3,06 €	031733
125 x 22,23	40	80 m/s	12.200 1/min	10	173805	3,06 €	031740
125 x 22,23	60	80 m/s	12.200 1/min	10	173807	3,06 €	030255
125 x 22,23	80	80 m/s	12.200 1/min	10	173808	3,06 €	031764
125 x 22,23	120	80 m/s	12.200 1/min	10	173809	3,06 €	031771
180 x 22,23	36	80 m/s	8.500 1/min	10	139844	6,46 €	012039
180 x 22,23	40	80 m/s	8.500 1/min	10	139719	6,46 €	012046
180 x 22,23	60	80 m/s	8.500 1/min	10	139847	6,46 €	012060
180 x 22,23	80	80 m/s	8.500 1/min	10	139846	6,46 €	012077
180 x 22,23	120	80 m/s	8.500 1/min	10	139845	6,46 €	012084

Discuri lamelare frontale

SMT 625



Prodot extraordinar pentru șlefuirea suprafețelor de inox și alte metale

Granulații:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	

Domenii de utilizare:

Inox	●
Oțel	●



Forma	plană
Agent de încliere	Rășină sintetică
Tip granulă	Zirconiu corund
Taler	
Material plastic, consolidat cu fibră de sticlă	

Diametru x Gaură în mm	Granulație	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț €	EAN (4014855)
115 x 22,23	24	80 m/s	13.300 1/min	10	2756	4,27 €	010141
115 x 22,23	36	80 m/s	13.300 1/min	10	2757	4,19 €	010158
115 x 22,23	40	80 m/s	13.300 1/min	10	2758	3,89 €	010165
115 x 22,23	50	80 m/s	13.300 1/min	10	2759	3,89 €	010172
115 x 22,23	60	80 m/s	13.300 1/min	10	2760	3,89 €	010189
115 x 22,23	80	80 m/s	13.300 1/min	10	2761	3,89 €	010196
115 x 22,23	120	80 m/s	13.300 1/min	10	3311	3,89 €	010356
125 x 22,23	40	80 m/s	12.200 1/min	10	254055	4,35 €	077175
125 x 22,23	60	80 m/s	12.200 1/min	10	254056	4,35 €	077182
125 x 22,23	80	80 m/s	12.200 1/min	10	254057	4,35 €	077199
180 x 22,23	24	80 m/s	8.500 1/min	5	2762	14,47 €	010202

Continuare →

Prețuri la buc. fără TVA. Recomandarea de preț nu este obligatorie.

Atenție: Ghid de utilizare: vezi pag. 124. Pentru a comanda corect: Indicații la pag. 187.

Atenție: Continuare de la SMT 625, Discuri lamelare frontale

Diametru x Gaură în mm	Granulație	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț €	EAN (4014855)
180 x 22,23	36	80 m/s	8.500 1/min	5	2763	14,47 €	010219
180 x 22,23	40	80 m/s	8.500 1/min	5	2764	14,47 €	010226
180 x 22,23	60	80 m/s	8.500 1/min	5	2766	14,47 €	010240
180 x 22,23	80	80 m/s	8.500 1/min	5	2767	14,47 €	010257

Disc lamelar frontal, multistrat SMT 630


Produs special pentru prelucrarea inoxidului, mai ales șlefuirea canturilor

Granulații:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	


Domenii de utilizare:

Inox	●
Oțel	○



Forma curbată
Agent de încliere Rășină sintetică
Tip granulă Zirconiu corund cu multistrat
Taler
Fibră de sticlă

Diametru x Gaură în mm	Granulație	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț €	EAN (4014855)
115 x 22,23	36	80 m/s	13.300 1/min	10	191711	3,34 €	027422
115 x 22,23	40	80 m/s	13.300 1/min	10	191712	3,34 €	027439
115 x 22,23	60	80 m/s	13.300 1/min	10	191714	3,34 €	027392
115 x 22,23	80	80 m/s	13.300 1/min	10	191715	3,34 €	027408
115 x 22,23	120	80 m/s	13.300 1/min	10	191716	3,34 €	027415
125 x 22,23	36	80 m/s	12.200 1/min	10	191717	3,79 €	027484
125 x 22,23	40	80 m/s	12.200 1/min	10	191718	3,79 €	027491
125 x 22,23	60	80 m/s	12.200 1/min	10	191720	3,79 €	027453
125 x 22,23	80	80 m/s	12.200 1/min	10	191721	3,79 €	027460
125 x 22,23	120	80 m/s	12.200 1/min	10	191722	3,79 €	027477
180 x 22,23	36	80 m/s	8.500 1/min	10	191723	8,01 €	027545
180 x 22,23	40	80 m/s	8.500 1/min	10	191724	8,01 €	027552
180 x 22,23	60	80 m/s	8.500 1/min	10	191726	8,01 €	027514
180 x 22,23	80	80 m/s	8.500 1/min	10	191727	8,01 €	027521

Discuri lamelare frontale SMT 656


Disc lamelar frontal pentru aplicații profesionale; formă convexă pentru utilizare universală; durată lungă de viață și capacitate sporită de șlefuire

Granulații:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	

Domenii de utilizare:

Oțel	●
Inox	●



Forma curbată
Agent de încliere Rășină sintetică
Tip granulă Zirconiu corund
Taler
Fibră de sticlă

Diametru x Gaură în mm	Granulație	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț €	EAN (4014855)
115 x 22,23	40	80 m/s	13.300 1/min	10	279959	3,45 €	107834
115 x 22,23	60	80 m/s	13.300 1/min	10	279960	3,45 €	107841
115 x 22,23	80	80 m/s	13.300 1/min	10	279961	3,45 €	107858
125 x 22,23	40	80 m/s	12.200 1/min	10	279962	4,01 €	107865
125 x 22,23	60	80 m/s	12.200 1/min	10	279963	4,01 €	107872
125 x 22,23	80	80 m/s	12.200 1/min	10	279964	4,01 €	107889

Prețuri la buc. fără TVA. Recomandarea de preț nu este obligatorie.

Atenție: Ghid de utilizare: vezi pag. 124. Pentru a comanda corect: Indicații la pag. 187.

Discuri lamelare frontale

SMT 696



Disc lamelar frontal pentru aplicații profesionale în domeniul oțelurilor inoxidabile, lamele cu granule de corund ceramic extrem de agresive, forma convexă, ideală pentru polizarea muchiilor. Polizare fără degajare de căldură datorită învelișului multistrat

Granulații:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	

Domenii de utilizare:

Inox	●
Oțel	●



Forma	curbată
Agent de încăiere	Rășină sintetică
Tip granulă	Corund ceramic
Taler	Fibră de sticlă

Diametru x Gaură în mm	Granulație	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț €	EAN (4014855)
115 x 22,23	40	80 m/s	13.300 1/min	10	296596	4,31 €	134670
115 x 22,23	60	80 m/s	13.300 1/min	10	297651	4,31 €	138517
115 x 22,23	80	80 m/s	13.300 1/min	10	296597	4,31 €	134687
125 x 22,23	40	80 m/s	12.200 1/min	10	296598	5,15 €	134694
125 x 22,23	60	80 m/s	12.200 1/min	10	297652	5,15 €	138524
125 x 22,23	80	80 m/s	12.200 1/min	10	296599	5,15 €	134700
180 x 22,23	40	80 m/s	8.500 1/min	10	300328	7,76 €	144129
180 x 22,23	80	80 m/s	8.500 1/min	10	300330	7,76 €	144143

Discuri lamelare frontale

SMT 800



Disc abraziv din pânză abrazivă neșesută pentru șlefuire - finisare. În funcție de gradul de duritate, potrivit și pentru debavurări ușoare și prelucrarea cordoanelor de sudură (WIG) la oțelul inoxidabil

Domenii de utilizare:

Inox	●
------	---



Forma	curbată
Agent de încăiere	Rășină sintetică
Taler	Fibră de sticlă


Diametru x Gaură în mm	Grad de finețe	Culoare	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț €	EAN (4014855)
115 x 22,23	grosieră	maro	80 m/s	13.300 1/min	5	278495	6,78 €	105816
115 x 22,23	medie	maro-roșcat	80 m/s	13.300 1/min	5	278496	6,78 €	105823
115 x 22,23	foarte fină	albastru	80 m/s	13.300 1/min	5	278497	6,78 €	105830
125 x 22,23	grosieră	maro	80 m/s	12.200 1/min	5	278498	7,60 €	105847
125 x 22,23	medie	maro-roșcat	80 m/s	12.200 1/min	5	278499	7,60 €	105854
125 x 22,23	foarte fină	albastru	80 m/s	12.200 1/min	5	278500	7,60 €	105861

Discuri lamelare frontale

Prețuri la buc. fără TVA. Recomandarea de preț nu este obligatorie.

Atenție: Ghid de utilizare: vezi pag. 124. Pentru a comanda corect: Indicații la pag. 187.

Discuri lamelare frontale CMT 726



Prodot special cu mecanism de fixare rapidă pentru folosirea universală pe suprafețe și canturi, în special pentru oțel, oțeluri inoxidabile și oțeluri înalt aliate


Granulații:			Domenii de utilizare:	
16	120 ■	500	Oțel	●
24	150	600	Inox	●
30	180	800		
36	220	1000		
40 ■	240	1200		
50	280	1500		
60 ■	320	2000		
80 ■	360			
100	400			



Forma	curbată
Agent de înclieiere	Rășină sintetică
Tip granulă	Zirconiu corund
Taler	Material plastic, consolidat cu fibră de sticlă

Diametru în mm	Granulație	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț €	EAN (4014855)
125	40	80 m/s	12.200 1/min	10	252877	2,90 €	075119
125	60	80 m/s	12.200 1/min	10	252878	2,90 €	075126
125	80	80 m/s	12.200 1/min	10	252879	2,90 €	075133
125	120	80 m/s	12.200 1/min	10	252880	2,90 €	075140

Discuri lamelare frontale CMT 728



Prodot special cu mecanism de fixare rapidă pentru prelucrarea în special a oțelurilor inoxidabile și oțelurilor înalt aliate, pentru șlefuirea suprafețelor


Granulații:			Domenii de utilizare:	
16	120 ■	500	Oțel	●
24	150	600	Inox	●
30	180	800		
36	220	1000		
40 ■	240	1200		
50	280	1500		
60 ■	320	2000		
80 ■	360			
100	400			



Forma	plană
Agent de înclieiere	Rășină sintetică
Tip granulă	Zirconiu corund
Taler	Material plastic, consolidat cu fibră de sticlă

Diametru în mm	Granulație	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț €	EAN (4014855)
125	40	80 m/s	12.200 1/min	10	252881	2,90 €	075157
125	60	80 m/s	12.200 1/min	10	252882	2,90 €	075164
125	80	80 m/s	12.200 1/min	10	252883	2,90 €	075171
125	120	80 m/s	12.200 1/min	10	252884	2,90 €	075188

Disc lamelar frontal, multistrat CMT 730



Prodot special pentru șlefuirea canturilor, a cordoanelor de sudură și a suprafețelor pentru oțel inoxidabil și oțel înalt aliat

Granulații:			Domenii de utilizare:	
16	120 ■	500	Inox	●
24	150	600	Oțel	●
30	180	800		
36	220	1000		
40 ■	240	1200		
50	280	1500		
60 ■	320	2000		
80 ■	360			
100	400			




Forma	curbată
Agent de înclieiere	Rășină sintetică
Tip granulă	Zirconiu corund cu multistrat
Taler	Material plastic, consolidat cu fibră de sticlă

Diametru în mm	Granulație	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț €	EAN (4014855)
125	40	80 m/s	12.200 1/min	10	304073	3,12 €	146918
125	60	80 m/s	12.200 1/min	10	304074	3,12 €	146925
125	80	80 m/s	12.200 1/min	10	304075	3,12 €	146932
125	120	80 m/s	12.200 1/min	10	304076	3,12 €	146949

Discuri lamelare frontale

CMT 800



Disc abraziv din pânză abrazivă neșesută pentru șlefuire - finisare. În funcție de gradul de duritate, potrivit și pentru debavurări ușoare și prelucrarea cordoanelor de sudură (WIG) la oțelul inoxidabil

Domenii de utilizare:

Inox	●
Oțel	●




Forma	curbată
Agent de încliere	Rășină sintetică
Taler	Material plastic, consolidat cu fibră de sticlă

Diametru în mm	Grad de finețe	Culoare	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț €	EAN (4014855)
125	grosieră	maro	80 m/s	12.200 1/min	5	304077	6,44 €	146956
125	medie	maro-roșcat	80 m/s	12.200 1/min	5	304078	6,44 €	146963
125	foarte fină	albastru	80 m/s	12.200 1/min	5	304079	6,44 €	146970

Flanșă de fixare

CMT 555




Flanșă de fixare pentru discuri lamelare frontale CMT



Pentru diametru (CMT) în mm	Viteză max. de lucru	Nr. de rotații max. permis	Material	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț €	EAN (4014855)
125 x 22,23	80 m/s	12.200 1/min	Zinc turnat sub presiune	1	252885	5,79 €	075195

Discuri de curățire

NCD 200



Stabilitate înaltă a canturilor, putere mare de curățire pentru îndepărtarea straturilor de oxizi, vopsele și lacuri

Domenii de utilizare:

Metal	●
Vopsele/Lacuri/Chit	●
Material plastic	●
Inox	○



Forma	plană
Agent de încliere	Rășină sintetică

Diametru x Gaură în mm	Form	Tip granulă	Nr. de rotații max. permis	Unit. ambalare /buc.	Cod articol	Preț €	EAN (4014855)
115 x 22,23	— — —	SiC	11.000 1/min	5	259043	9,64 €	090464
125 x 22,23	— — —	SiC	9.800 1/min	5	259044	9,36 €	090471

Prețuri la buc. fără TVA. Recomandarea de preț nu este obligatorie.

Atenție: Ghid de utilizare: vezi pag. 124. Pentru a comanda corect: Indicații la pag. 187.

Discuri lamelare frontale
SMT 631


Produs pentru utilizări profesionale, lamele cu Zirconiu corund agresiv, multistrat în special pentru șlefuirea la rece

Granulații:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	

Domenii de utilizare:

Inox	●
Oțel	○



Forma	plană
Agent de încliere	Rășină sintetică
Tip granulă	Zirconiu corund cu multistrat
Taler	Fibră de sticlă

Dimensiuni și cantități minime de cumpărare la cerere

Disc lamelar frontal, multistrat
SMT 685


Produs special pentru șlefuirea suprafețelor plane

Granulații:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	

Domenii de utilizare:

Inox	●
Oțel	●



Forma	plană
Agent de încliere	Rășină sintetică
Tip granulă	Zirconiu corund cu multistrat
Taler	Material plastic, consolidat cu fibră de sticlă

Dimensiuni și cantități minime de cumpărare la cerere

Discuri lamelare frontale
SMT 688


Produs special cu lamele prelungite pentru prelucrarea canelurilor greu accesibile, potrivit în special pentru oțel și inox

Granulații:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40	240	1200
50	280	1500
60	320	2000
80	360	
100	400	

Domenii de utilizare:

Inox	●
Oțel	●



Forma	plană
Agent de încliere	Rășină sintetică
Tip granulă	Zirconiu corund
Taler	Fibră de sticlă

Dimensiuni și cantități minime de cumpărare la cerere

Discuri lamelare frontale

SMT 698



SMT 698 este creat pentru utilizatorii care preferă forma plană. Proprietățile acestui produs sunt identice cu cele ale produsului SMT 696

Granulații:

16	120	500
24	150	600
30	180	800
36	220	1000
40 ■	240	1200
50	280	1500
60 ■	320	2000
80 ■	360	
100	400	

Domenii de utilizare:

Inox	●
Oțel	●



Forma
plană
Agent de încliere
Rășină sintetică
Tip granulă
Corund ceramic
Taler
Fibră de sticlă

Dimensiuni și cantități minime de cumpărare la cerere