



12

ASPIRATOARE



Turație variabilă



Rezervor inoxidabil



Furtun cu racord rotativ



Furtun antistatic



ASPIRATOR

VC3211H



173



Putere absorbită (W)	1.050
Debit de aspirare - furtun ø38 2,5m (l/min)	3.500
Debit de aspirare - furtun ø28 3,5m (l/min)	2.000
Putere de aspirare (kPa)	22
Volum net al rezervorului - uscat (l)	32
Volum net al rezervorului - umed (l)	27
Diametru furtun (ø) (mm)	32
Clasă de absorbție	tip H
Nivel presiune acustică (mers în gol) (dB(A))	72,5
Greutate (kg)	16,9

- Sistem automat de curățare a filtrelor în timpul funcționării (**Gyuppa! Twin**).
- Sistem de pornire automată atunci când mașina atașată este pornită.
- Cuvă din inox cu o rezistență sporită.
- Nivel de zgomot redus.
- Putere mare de aspirare.
- Aspirare umedă și uscată.

Componența setului de livrare

Furtun flexibil ø28 mm 3,5 m (195433-3)

ASPIRATOR

VC3211MX1



173



Putere absorbită (W)	1.050
Debit de aspirare - furtun ø38 2,5m (l/min)	3.500
Debit de aspirare - furtun ø28 3,5m (l/min)	2.000
Putere de aspirare (kPa)	22
Volum net al rezervorului - uscat (l)	32
Volum net al rezervorului - umed (l)	27
Diametru furtun (ø) (mm)	32
Clasă de absorbție	tip M
Nivel presiune acustică (mers în gol) (dB(A))	72,5
Greutate (kg)	16,9

- Sistem automat de curățare a filtrelor în timpul funcționării (**Gyuppa! Twin**).
- Sistem de pornire automată atunci când mașina atașată este pornită.
- Cuvă din inox cu o rezistență sporită.
- Nivel de zgomot redus.
- Putere mare de aspirare.
- Aspirare umedă și uscată.

Componența setului de livrare

Furtun flexibil ø28 mm 3,5 m (195433-3), furtun pentru aspirare ø38 mm 2,5 m (195434-1), clemă de prindere tijă (195544-4), conector frontal 22 mm (195547-8), conector frontal 24 mm (195546-0), țeavă dreaptă (192563-1), țeavă îndoită (192562-3), set perie universală (195551-7), duză îngustă (410306-2), sac de plastic (195440-6)



ASPIRATOR

VC2211M



173



Putere absorbită (W)	1.050
Debit de aspirare - furtun Ø38 2,5m (l/min)	3.500
Debit de aspirare - furtun Ø28 3,5m (l/min)	2.000
Putere de aspirare (kPa)	22
Volum net al rezervorului - uscat (l)	22
Volum net al rezervorului - umed (l)	17
Diametru furtun (Ø) (mm)	32
Clasă de absorbție	tip M
Greutate (kg)	16,3

- Sistem automat de curățare a filtrelor în timpul funcționării (**Gyuppa! Twin**).
- Sistem de pornire automată atunci când mașina atașată este pornită.
- Cuvă din inox cu o rezistență sporită.
- Nivel de zgomot redus.
- Putere mare de aspirare.
- Aspirare umedă și uscată.

Componența setului de livrare

Furtun flexibil Ø28 mm 3,5 m (195433-3), filtru (montat din fabrică), prefiltru (montat din fabrică) (196253-8), filtru praf (141875-9), adaptor Ø28 mm la Ø24 mm (195546-0), adaptor Ø28 mm la Ø22 mm (195547-8)



ASPIRATOR

VC3210L



173



Putere absorbită (W)	1.050
Debit de aspirare (l/min)	3.600
Putere de aspirare (kPa)	22
Volum net al rezervorului - uscat (l)	32
Volum net al rezervorului - umed (l)	27
Diametru furtun (Ø) (mm)	32
Clasă de absorbție	tip L
Greutate (kg)	14,5

- Sistem de pornire automată atunci când mașina atașată este pornită.
- Cuvă din inox cu o rezistență sporită.
- Nivel de zgomot redus.
- Putere mare de aspirare.
- Aspirare umedă și uscată.

Componența setului de livrare

Furtun flexibil Ø28 mm 3,5 m (195433-3), saci de plastic (10 buc.) (195440-6)

ASPIRATOR

VC3012L

Push&Clean
Filter Cleaning System



Putere absorbită (W)	1.500
Debit de aspirare (l/min)	3.700
Putere de aspirare (kPa)	25
Volum net al rezervorului - uscat (l)	24
Volum net al rezervorului - umed (l)	19
Diametru furtun (Ø) (mm)	32
Clasă de absorbție	tip L
Greutate (kg)	11,0

- Sistem **Push&Clean** care permite curățarea semiautomată a cartușului filtrant pentru o funcționare și durată de viață mai mare.
- Filtru din lână lavabilă pentru utilizarea atât uscată, cât și umedă.
- Sistem de pornire automată atunci când mașina atașată este pornită.
- Cuvă din inox cu o rezistență sporită.
- Nivel de zgomot redus.
- Putere mare de aspirare.
- Aspirare umedă și uscată.

Componența setului de livrare

Furtun flexibil Ø32 mm 4 m (P-84084), filtru (P-70219) (montat din fabrică), prefiltru (montat din fabrică), tijă conectoare (P-70346), tijă prelungitoare (P-70437), perie (P-81789), perie pentru colțuri cu suport (W6084), sac de plastic, sac de hârtie, conector (P-70378)

ASPIRATOR

VC3011L

Push&Clean
Filter Cleaning System



Putere absorbită (W)	1.000
Debit de aspirare (l/min)	3.600
Putere de aspirare (kPa)	21
Volum net al rezervorului - uscat (l)	26
Volum net al rezervorului - umed (l)	23
Diametru furtun (ø) (mm)	32
Clasă de absorbție	tip L
Greutate (kg)	9,0

- Sistem **Push&Clean** care permite curățarea semiautomată a cartușului filtrant pentru o funcționare și durată de viață mai mare.
- Filtru din lână lavabilă pentru utilizarea atât uscată, cât și umedă.
- Sistem de pornire automată atunci când mașina atașată este pornită.
- Cuvă din inox cu o rezistență sporită.
- Nivel de zgomot redus.
- Putere mare de aspirare.
- Aspirare umedă și uscată.

Componența setului de livrare

Perie universală (W14295), duză îngustă (W29541), tije conectoare (P-72942), adaptor furtun (P-81745), cutie pentru accesorii (W107409980), perie îngustă (W107402706), furtun de aspirare (P-81739), sac textil (P-72899), sac de plastic (195440-6)

ASPIRATOR

VC2512L

Push&Clean
Filter Cleaning System



Putere absorbită (W)	1.000
Debit de aspirare (l/min)	3.600
Putere de aspirare (kPa)	21
Volum net al rezervorului - uscat (l)	21
Volum net al rezervorului - umed (l)	18
Diametru furtun (ø) (mm)	32
Clasă de absorbție	tip L
Greutate (kg)	7,0

- Sistem **Push&Clean** care permite curățarea semiautomată a cartușului filtrant pentru o funcționare și durată de viață mai mare.
- Filtru din lână lavabilă pentru utilizarea atât uscată, cât și umedă.
- Sistem de pornire automată atunci când mașina atașată este pornită.
- Nivel de zgomot redus.
- Putere mare de aspirare.
- Aspirare umedă și uscată.

Componența setului de livrare

Perie universală (W14295), duză îngustă (W29541), tije conectoare (P-72942), adaptor furtun (P-81745), cutie pentru accesorii (W107409980), perie îngustă (W107402706), furtun pentru aspirare (P-81739), Sac textil (P-72899), sac de plastic (195440-6)

ASPIRATOR

VC2012L

Push&Clean
Filter Cleaning System



Putere absorbită (W)	1.000
Debit de aspirare (l/min)	3.600
Putere de aspirare (kPa)	21
Volum net al rezervorului - uscat (l)	15
Volum net al rezervorului - umed (l)	12
Diametru furtun (ø) (mm)	32
Clasă de absorbție	tip L
Greutate (kg)	7,0

- Sistem **Push&Clean** care permite curățarea semiautomată a cartușului filtrant pentru o funcționare și durată de viață mai mare.
- Filtru din lână lavabilă pentru utilizarea atât uscată, cât și umedă.
- Sistem de pornire automată atunci când mașina atașată este pornită.
- Cuvă din inox cu o rezistență sporită.
- Nivel de zgomot redus.
- Putere mare de aspirare.
- Aspirare umedă și uscată.

Componența setului de livrare

Perie universală (W14295), duză îngustă (W29541), tije conectoare (P-72942), adaptor furtun (P-81745), cutie pentru accesorii (W107409980), perie îngustă (W107402706), furtun de aspirare (P-81739), sac textil (P-72899), sac de plastic (195440-6)

ASPIRATOR

VC2000L

Push&Clean
Filter Cleaning System



Putere absorbită (W)	1.000
Debit de aspirare (l/min)	3.600
Putere de aspirare (kPa)	21
Volum net al rezervorului (l)	20
Diametru furtun (ø) (mm)	32
Clasă de absorbție	tip L
Greutate (kg)	7,5

- Aspiratorul nu este echipat cu pornire automată și nu se pot conecta scule electrice.
- Potrivit numai pentru activitățile de curățare.
- Aspirator compact și util din clasa L pentru utilizare uscată și umedă.
- Aspirarea umedă numai pentru utilizare ocazională și cantități mici.
- Sistem manual de curățare a filtrelor **Push&Clean**.

Componența setului de livrare

Perie universală (P-81789), duză îngustă (W000029541), tije conectoare (P-72942), tijă cotită (W107413340), furtun pentru aspirare (P-81739), sac textil (P-72899), sac de plastic (195440-6)

Cod mașină	Putere absorbită (W)	Debit de aspirare (l/min)	Putere de aspirare (kPa)	Volum net al rezervorului umed/uscat (l)	Clasă de absorbție (clasă)	Sistem GYMMA! DA (TWIN) NU	Greutate (kg)
VC3211H	1.050	2.000	22	32/27	H	DA (TWIN)	16,9
VC3211	1.050	2.000	22	32/27	M	DA (TWIN)	16,9
VC2211M	1.050	2.000	22	22/17	M	DA (TWIN)	16,3
VC3012L	1.500	3.700	25	30/	L	NU	11,0
VC3210L	1.050	3.600	22	32/27	L	DA	14,5
VC3011L	1.000	3.600	21	26/23	L	NU	9,0
VC2512L	1.000	3.600	21	21/18	L	NU	7,0
VC2012L	1.000	3.600	21	15/12	L	NU	7,0
VC2000L	1.000	3.600	21	-/20	L	NU	7,5

Furtun flexibil



A: pentru conectarea la mașinile Makita
B: pentru curățenie
C: antistatic

Dimensiune	Lungime (m)	Tip	Cu conector	COD
28 mm	3,5	A	22, 24, 38	195433-3
38 mm	2,5	B	38	195434-1
32 mm	3,5	C	-	P-81739

Teavă dreaptă



MODEL	COD
VC1310L, VC2510L, VC3210L, VC3211H, VC3211M	192563-1

*Se utilizează cu conector (410872-9)

Teavă îndoită



MODEL	COD
DVC860L, VC1310L, VC2510L, VC3210L, VC3211H, VC3211M, VC2211M	192562-3

Set duză îngustă și tijă



Pentru modelele:
DVC340, DVC350, VC1310L, VC2510L, VC3210, VC1310L, VC2510L, VC3210L, VC3211H, VC3211M, DUB182, DUB142, UB1100, UB1102, UB1103

Tip	COD
Se folosește cu furtun cu diametrul interior de 28 mm (Conector 22)	192236-6

Duză îngustă

Se folosește cu furtun cu diametrul interior de 28 mm (Conector 22)



MODEL	COD
DVC860L, VC1310L, VC2510L, VC3210L, VC3211H, VC3211M	410306-2

Perie rotundă



MODEL	COD
DVC860L, VC1310L, VC2510L, VC3210L, VC3211H, VC3211M	191657-9

Conector



MODEL	COD
BO4900/V, BO4901, BO6040	417408-5

Conectori



MODEL	Tip	COD
DVC860L, DVC340, DVC350, VC1310L, VC2510L, VC3210L, VC3211H, VC3211M	Conector frontal 22	195547-8
	Conector frontal 24	195546-0
	Conector frontal 38	195545-2
	Conector 22-38	195548-6

Set perii

Pentru modelele:
DVC860L, VC1310L, VC2510L, VC3210L, VC3211H, VC3211M

	MODEL	Tip	COD
	X: Universal	Uscat/Umed	195551-7
	Y: Compact Tip A	Uscat	195549-4
	Z: Compact Tip B	Umed	195550-9

Suport susținere tije



MODEL	COD
DVC860L, VC1310L, VC2510L, VC3210L, VC3211H, VC3211M	195544-4

Set perii, tije și furtun flexibil

Include:

- Furtun Ø38 mm
- Tub prelungitor
- Tub conector
- Ansamblu perie
- Teavă pentru colțuri



MODEL	COD
DVC860L, VC1310L, VC2510L, VC3210L, VC3211H, VC3211M	195439-1

Ansamblu duze de aspirare



MODEL	Dimensiune (mm)	Tip	COD
DVC340, DVC350, DUB182, DUB142, UB1100, UB121D, UB141D, UB181D	220	A	132025-7
	430	-	134182-7

Sac colector textil



MODEL	COD
UB1100	122321-1
UB1102, UB1103	123241-2
DUB142, DUB182	123241-2
9924DB	122296-4
9902, 9903, 9404, 9920	122591-2
9921, 9403	122562-9
9910, 9911	122548-3
PC5000C, PC5001C	122853-8
9046	193293-7
DBO140, DBO180, BO4555, BO4556, BO4557, BO4558, BO4565, BO4566, BO5030, BO5031, BO5040, BO5041	135222-4
BO3710, BO3711	140115-2
LS0714/F/FL/L, LS1013/L/F/FL, LS1212, LS1030N, LS1040/F, LS1045, LS1214/F/L/FL, LS1220, LS1221, LF1000	122852-0
BLS713, LS1016/F/FL/L, LS1216/F/FL/L, LH1040/F	122852-0
1911B	196300-5
KP0810/C, KP0800, DKP180, DKP140	122793-0
PJ7000, DPJ180, DPJ140	123150-5

Sac colector din hârtie



MODEL	COD
BO4900/V, BO5020, BO5021, BO6030, 9046	193294-5

Filtru de praf



*Filtru HEPA

MODEL	COD
DVC860L	*197166-6
VC2510L	195441-4
VC3210L	195441-4
VC2012L, VC2512L, VC3011L	P-70219



Filtru de burete



MODEL	COD
DVC860L, VC1310L VC2510L, VC3210L	195552-5

Prefiltru



MODEL	COD
DVC860L, VC1310L	195553-3
VC3210L	195612-3

Set filtre pentru apă



MODEL	COD
DVC860L, VC1310L	195555-9
VC3210L	195611-5

Saci de plastic

(10 buc./set)

MODEL	COD
VC2510L, VC3210L VC3211H, VC3211M	195440-6
DVC860L, VC1310L	195432-5



Set filtre

(5 buc./set)

Model	COD
VC3210L, VC3211H, VC3211M	195558-3
DVC860L, VC1310L, VC2510L, VC2211M	195557-5



Set saci de hârtie

(5 buc./set)



MODEL	COD
Sac de hârtie BO4900/V, BO5020, BO5021, BO6030, 9046	193293-7
DBO140, DBO180, BO4555, BO4556, BO4565, BO4566, BO4557, BO4558, BO5030, BO5031, BO5040, BO5041	194746-9
Set filtre DBO140, DBO180, BO4555, BO4556, BO4565, BO4566, BO4557, BO4558, BO3710, BO3711, BO5030, BO5031, BO5040, BO5041	*195133-5

Sac de plastic



Model	Ambalare (buc./set)	COD
VC2010L	5	P-70297

Ansamblu sac colector praf



MODEL	COD
BBO140, BBO180, BO4555, BO4556, BO4557, BO4558, BO4565, BO4566, BO5030, BO5031, BO5040, BO5041	*135246-0
BBO140, BBO180, BO4555, BO4556, BO4557, BO4558, BO4565, BO4566, BO5030, BO3710, BO3711, BO5031 BO5040, BO5041	**135246-0

*se folosește cu sac de hârtie 194746-9
**se folosește cu set filtre 195133-5

Adaptor Quick System 36 mm



Model	COD
VC2010L	P-70378

Cuplaj cu manșon Quick System 36 mm



Model	COD
VC2010L	P-70384

Mufă rotativă 50/36 mm



Model	COD
VC2010L	P-70390

Adaptor antistatic 38 mm pentru P-70378



Model	COD
VC2012L VC2512L VC3011L	P-70421

Duză combinată profi



Model	COD
VC2010L	P-72958

Duză profi



COD
P-72964

Furtun aspirare



Model	Diametru (mm)	Lungime (m)	COD
VC2010L	27	3,5	P-70487

Furtun aspirare



Model	Diametru (mm)	Lungime (m)	COD
VC2010	32	3	P-72914
VC2010	36	3	P-72920

Sac textil de praf



Model	Ambalare (buc./set)	COD
VC2010L, VC2511 VC2012L, VC2512L, VC3011L	5	P-72899

Tub adaptor



COD
P-72936

Adaptor mâner-furtun



Model	COD
VC2010L	P-72908

Tub prelungitor



Model	Diametru (mm)	Lungime (mm)	Ambalare (buc./set)	COD
VC2010L	36	520	2	P-72942

