

CONSTRUCȚII



CIOCANE DEMOLATOARE

		Sistem de prindere	Putere nominală (W)	Energie de impact (EPTA)(J)	Turația la mersul în gol (rpm)	Frecvența percuțiilor (bpm)	Turație în sarcină (rpm)
1.	K 2628 H	K-Hex	2400	64	-	1200	-
2.	K 1530 H	K-Hex	2100	39	-	1560	-
3.	K 1528 H	K-Hex	2100	39	-	1560	-
4.	K 1000 S	SDS-Max	1750	26	-	1400 - 1950	-
5.	K 950 S	SDS-Max	1700	20	125 - 250	975 - 1950	125 - 250
6.	K 900 K	K-Hex	1600	20	-	975 - 1950	-
6.	K 900 S	SDS-Max	1600	20	-	975 - 1950	-
7.	K 850 S	SDS-Max	1400	11	380	1600 - 2900	210 - 380
8.	K 750 S	SDS-Max	1550	11.9	300	2740	240
9.	K 545 S	SDS-Max	1300	8.5	450	2840	350
10.	K 540 S	SDS-Max	1100	7.5	450	3000	430
11.	K 500 ST	SDS-Max	1100	7.5	450	3000	-
12.	K 500 S	SDS-Max	1300	8.5	-	2840	2200
13.	PCE 3/K	SDS-Plus	720	3.6	-	0 - 3650	-

CIOCANE COMBI



		Sistem de prindere	Putere nominală (W)	Energie de impact (EPTA)(J)	Frecvența percuțiilor (bpm)	Turația în sarcină (rpm)	Diametrul max. găurire beton (mm)
1.	PLH 32 XE	SDS-Plus + Prindere redusă 13 mm	900	3.8	0 - 4500	0 - 800	32
2.	PLH 28 E	SDS-Plus	800	4.1	0 - 4000	0 - 1000	28
2.	PLH 28 XE	SDS-Plus + Prindere redusă 13 mm	800	4.1	0 - 4000	0 - 1000	28
3.	PH 30 POWER X	SDS-Plus + Prindere redusă 13 mm	1030	3.6	0 - 3800	0 - 850	30
4.	PH 28	SDS-Plus	820	3.4	0 - 4000	0 - 900	28
4.	PH 28 X	SDS-Plus + Prindere redusă 13 mm	820	3.4	0 - 4000	0 - 900	28
5.	PH 26 T	SDS-Plus	800	2.4	0 - 4500	0 - 1500	26
5.	PH 26 TX	SDS-Plus	800	2.4	0 - 4500	0 - 1500	26
6.	PFH 26 T	SDS-Plus	800	2.4	0 - 4500	0 - 1500	26
7.	PFH 26	SDS-Plus	725	2.4	0 - 4500	0 - 1250	26

**SCANEAZĂ AICI
PENTRU MAI MULTE
INFORMAȚII**



Diametrul max de gaurire cu burghiu solid (mm)	Diametrul max. în beton cu burghiu de străpungere (mm)	Diametrul max. în beton cu carote (mm)	Vibrații găurire (m/s ²)	Vibrații daluire (m/s ²)	Greutate (kg)	Furnizat în	Număr articol	Cod EAN
-	-	-	-	6.2	25.7	Fără cutie	4933471685	4058546295844
-	-	-	-	8.4	16.8	Cutie plastic	4933464117	4058546220624
-	-	-	-	8.8	17.2	Cutie plastic	4933464118	4058546220631
-	-	-	-	6.7	12.7	Cutie plastic	4933464120	4058546220655
50	80	150	12.5	11	11.8	Cutie plastic	4933375710	4002395232031
-	-	-	-	11	11.0	Cutie plastic	4933375650	4002395231614
-	-	-	-	11	11.0	Cutie plastic	4933375720	4002395232048
50	80	150	9.4	10.14	9.6	Cutie plastic	4933464896	4058546228415
50	80	150	9.5	9.1	8.2	Cutie plastic	4933398600	4002395235193
45	65	100	13	9	6.7	Cutie plastic	4933398200	4002395234073
-	65	105	16.8	16.7	6.3	Cutie plastic	4933418100	4002395238422
-	-	-	-	16.7	5.9	Cutie plastic	4933443180	4002395003402
-	-	-	-	11.5	6.3	Cutie plastic	4933398220	4002395234059
-	-	-	-	11	3.7	Cutie plastic	4933384300	4002395232215

Diametrul max. găurire oțel (mm)	Diametrul max. găurire lemn (mm)	Vibrații găurire (m/s ²)	Vibrații daluire (m/s ²)	FIXTEC™	Greutate (kg)	Furnizat în	Număr articol	Cod EAN
16	40	22	20	Da	3.6	Cutie plastic	4933400069	4002395233342
13	40	10.6	6.8	Nu	3.4	Cutie plastic	4933446790	4002395005482
13	40	10.6	6.8	Da	3.6	Cutie plastic	4933446800	4002395005499
13	40	22	14	Da	2.9	Cutie plastic	4933396420	4002395234967
13	30	22	16	Nu	2.7	Cutie plastic	4933396396	4002395234936
13	30	22	16	Da	2.9	Cutie plastic	4933396392	4002395234943
13	30	13.6	11.9	Nu	2.4	Cutie plastic	4933464580	4058546225254
13	30	13.6	11.9	Da	2.6	Cutie plastic	4933464579	4058546225247
13	30	13.6	11.9	Nu	2.4	Cutie plastic	4933464581	4058546225261
13	30	13.5	-	Nu	2.4	Cutie plastic	4933428230	4002395239832

MAȘINI DE GĂURIT ROTATIVE



		Deschiderea mandrinei (mm)	Putere nominală (W)	Turația la mersul în gol (rpm)	Diametrul max. găurire beton (mm)	Diametrul max. găurire zidărie (mm)
1.	SB 2-35 D	16	1010	0 - 800/ 0 - 1800	35	40
2.	PD2E 24 R	13	1020	0 - 1000/ 0 - 3200	22	24
3.	PD2E 22 R	13	850	0 - 1000/ 0 - 3200	20	22
4.	PD-705	13	705	0 - 3000	15	16
5.	PDE 16 RP	13	630	0 - 950	16	20
6.	PDE 13 RX	13	630	0 - 2900	15	18
7.	HDE 13 RQX	13	950	0 - 850	-	-
8.	HDE 13 RQX KIT	13	950	0 - 850	-	-
9.	DE 13 RP	13	630	0 - 950	-	-

BRT CĂRUȚIOR TRANSPORT CIOCAN DEMOLATOR



BRT

Număr articol 4933459794
Cod EAN 4058546029661

IPWE 400 R MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT 1/2"



IPWE 400 R

Număr articol 4933451524
Cod EAN 4002395143511

IPWE 520 R MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT CU IMPACT 3/4"



IPWE 520 R

Număr articol 4933451525
Cod EAN 4002395143528

DD 2-160 XE MAȘINĂ DE GĂURIT CU CAROTĂ DIAMANTATĂ PENTRU GĂURIRE USCATĂ, 2 VITEZE



DD 2-160 XE

Număr articol 4933368690
Cod EAN 4002395232505

DD 3-152 MAȘINĂ DE GĂURIT CU CAROTĂ DIAMANTATĂ COMBI, 3 VITEZE



DD 3-152

Număr articol 4933428000
Cod EAN 4002395239801



**SCANEAZĂ PENTRU
A VIZUALIZA
GAMA NOASTRĂ
DE ACCESORII
DE GĂURIRE
DIAMANTATĂ UMEDĂ**



Diametrul max. găurire oțel (mm)	Diametrul max. găurire lemn (mm)	Moment de înșurubare (Nm)	Greutate (kg)	Furnizat în	Număr articol	Cod EAN
16	50	57	4.2	Fără cutie	4933380507	4002395227280
16	40	60	3.0	Cutie plastic	4933419595	4002395238651
13	40	56	2.9	Cutie plastic	4933419570	4002395238613
13	30	15	1.9	Fără cutie	4933431955	4002395243914
13	40	59	2.0	Cutie plastic	4933409206	4002395235339
13	30	21	1.8	Cutie plastic	4933409200	4002395235322
13	38	94	2.0	Fără cutie	030250	4002395229642
13	38	94	2.0	Cutie plastic	4933428550	4002395241576
13	40	59	2.1	Cutie plastic	4933409194	4002395235346

AGV 15 DEC
POLIZOR UNGHIULAR CU DISPOZITIV DE ASPIRARE 1550 W



AGV 15-125 XC DEG-SET

Număr articol	4933448025
Cod EAN	4002395006816

AGV 15 DEG
MAȘINĂ DE ȘLEFUIT BETON 1550 W



AGV 15-125 XC DEG-SET AGV 15-125 XE DEG-SET

Număr articol	4933448035	4933448830
Cod EAN	4002395006830	4002395263424

AGV 12 DEG
MAȘINĂ DE ȘLEFUIT BETON 1200 W



AGV 12-125 X DEG-SET

Număr articol	4933448030
Cod EAN	4002395006823

AGV 12 DEC
POLIZOR UNGHIULAR CU DISPOZITIV DE ASPIRARE 1200 W



AGV 12-125 X DEC-SET

Număr articol	4933448020
Cod EAN	4002395006809

WCS 45
MAȘINĂ DE FREZAT CANELURI 1900 W, 150 MM (ADÂNCIME DE TĂIERE 45 MM)



WCS 45

Număr articol	4933383350
Cod EAN	4002395229086

WCE 30
MAȘINĂ DE FREZAT CANELURI 1500 W, 125 MM (ADÂNCIME DE TĂIERE 30 MM)



WCE 30

Număr articol	4933383855
Cod EAN	4002395228980