

INSTALAȚII ELECTRICE

**SCANEAZĂ AICI
PENTRU MAI MULTE
INFORMAȚII**



M18 HSFC125R TĂIETOR HIDRAULIC PENTRU CABLURI M18™ FORCE LOGIC™ 125 MM CU TELECOMANDĂ

M18



- Dispozitivul hidraulic de tăiat cablu FORCE LOGIC™ taie cabluri din aluminiu, cupru și cabluri armate cu diametrul de până la 125 mm
- Telecomanda fără fir comunică cu scula printr-o conexiune Bluetooth®, eliminând orice conexiune fizică la sculă și permițându-i utilizatorului să facă tăieturi de la distanță

M18 HSFC125R-802C

Echipare standard	Telecomandă wireless
Codul include	2 x M18 HB8 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933492421
Cod EAN	4058546417888

M18 HCC125 TĂIETOR HIDRAULIC PENTRU CABLURI M18™ FORCE LOGIC™ 125 MM

M18



- Dispozitivul hidraulic de tăiat cablu FORCE LOGIC™ taie cabluri din aluminiu, cupru și cabluri armate cu diametrul de până la 125 mm
- Mănerul lateral reglabil, designul uneltelor în linie și cârligul de agățare permit cea mai ușoară instalare în șanțuri și bolți
- Sistemul de blocare rapidă permite utilizatorilor să deschidă și să închidă cu ușurință
- Capul de tăiere închis separă fizic cablurile dintr-un șanț care urmează să fie tăiat de altele

M18 HCC125-801C

Codul include	1 x M18 HB8 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933492419
Cod EAN	4058546417864

M18 HCC75R TĂIETOR HIDRAULIC CU TELECOMANDĂ PENTRU CABLURI SUBTERANE M18™ FORCE LOGIC™

M18



- Tăietorul hidraulic cu telecomandă pentru cabluri subterane FORCE LOGIC™ taie cabluri în mai puțin de 10 secunde cu o forță de 77,8 kN
- Telecomanda wireless comunică cu scula prin intermediul unei conexiuni Bluetooth®, înlăturând orice conexiune fizică cu scula și permițându-le utilizatorilor să realizeze lucrări de debitare fără fir

M18 HCC75R-502C

Echipare standard	Telecomandă
Codul include	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933459271
Cod EAN	4058546002374

M18 HCC75 TĂIETOR HIDRAULIC PENTRU CABLURI SUBTERANE M18™ FORCE LOGIC™

M18



- Tăietorul hidraulic pentru cabluri subterane FORCE LOGIC™ taie cabluri în mai puțin de 10 secunde cu o forță de 77,8 kN
- Motorul fără perii POWERSTATE™ asigură mai multă putere, mai multă autonomie și o durată de exploatare mai mare
- Taie cabluri din aluminiu și cupru de până la 75 mm

M18 HCC75-0C

M18 HCC75-502C

Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	2 x M18 B5 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933459268	4933459269
Cod EAN	4058546002343	4058546002350

M18 HCC45 TĂIETOR HIDRAULIC PENTRU CABLURI 44 MM M18™ FORCE LOGIC™

M18



- Tăietorul hidraulic pentru cabluri FORCE LOGIC™ taie cabluri ACSR/ACSS în mai puțin de 9 secunde cu o forță de 77,8 kN
- Designul fălcilor, în curs de brevetare, permite deschiderea cu doar două degete, îmbunătățind alinierea, oferind totodată o manipulare ușoară cu mânuși de Clasa 3
- Cablul include în mod automat fălcile. Designul complet echilibrat asigură un control maxim
- Taie cabluri ACSR și ACSS de până la 44 mm

M18 HCC45-0C

M18 HCC45-522C

Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	1 x M18 B5, 1 x M18 B2 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933459265	4933459266
Cod EAN	4058546002312	4058546002329

M12 CC MAȘINĂ PENTRU TĂIAT CABLURI M12™ SUBCOMPACTĂ

M12



- Capacitate de tăiere Ø32 mm - fălcile puternice taie fără efort cabluri cu diametru mare
- Componentele electronice REDLINK™ pentru protecție la suprasarcină, împreună cu acumulatorul, asigură cea mai mare durabilitate a sistemului din clasa sa
- Autonomie extinsă - realizează până la 60 de tăieri în cablu de cupru de 4 x 35 mm² cu o singură încărcare a acumulatorului

M12 CC-0

Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933431600
Cod EAN	4002395242832

M18 ONEHCC DISPOZITIV HIDRAULIC TĂIERE CABLU 35 MM M18™ FORCE LOGIC™

FORCELOGIC™
ONE KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.


- Dispozitivul hidraulic de tăiat cablu FORCE LOGIC™ taie cablul în mai puțin de 3 secunde aplicând o forță de 53 kN
- Motorul fără perii POWERSTATE™ furnizează mai multă putere, mai multă autonomie și durată de exploatare mai mare
- Sculă perfect echilibrată, ce asigură control sigur în timpul aplicațiilor cu o singură mână

**SCANEAZĂ CA SĂ VEZI
ACCESORIILE PENTRU M18
ONEHCC - DISPOZITIVUL
HIDRAULIC DE TĂIERE CABLU
35 MM M18™ FORCE LOGIC™**



	M18 ONEHCC-0C CU/ AL- SET	M18 ONEHCC-201C CU/ AL-SET	M18 ONEHCC-0C ACSR SET	M18 ONEHCC-201C ACSR SET	M18 ONEHCC-0C FSW SET	M18 ONEHCC-201C FSW SET	M18 ONEHCC-0C SWA SET
Echipare standard	Falcă pentru Cu/Al	Falcă pentru Cu/Al	Falcă ACSR	Falcă ACSR	Falcă FSW	Falcă FSW	Falcă SWA
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	1 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie plastic	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	1 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie plastic	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	1 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie plastic	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933464300	4933464301	4933464303	4933464304	4933464308	4933464309	4933464306
Cod EAN	4058546222451	4058546222468	4058546222482	4058546222499	4058546222536	4058546222543	4058546222512

M18 HKP MAȘINĂ DE ȘTANȚAT HIDRAULICĂ M18™ FORCE LOGIC™

FORCELOGIC™


- Mașina de ștanțat hidraulică FORCE LOGIC™ este cea mai compactă și mai ușoară sculă de pe piață dezvoltând o forță de 60 kN
- Cea mai simplă metodă de ștanțare - pentru găuri rapide, precise, rotunde și fără bavuri
- Cel mai înalt nivel de precizie datorită celui mai exact sistem de aliniere pentru matrite din industrie
- Cea mai echilibrată sculă și cel mai ușor control datorită utilizării cu o singură mână

	M18 HKP-201C	M18 HKP-201CA
Echipare standard	Prezon de tragere 11,1 mm (7/16"), prezon de tragere 19 mm (3/4), conector rapid, disp. extragere bilă, adaptor	Prezon de tragere 11,1 mm (7/16"), prezon de tragere 19 mm (3/4), conector rapid, disp. extragere bilă, adaptor, ștanțe și matrite: M16, M20, M25, M32, M40
Codul include	1 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie plastic	1 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933451202	4933451204
Cod EAN	4002395138906	4002395138920

**SCANEAZĂ CA SĂ VEZI
ACCESORIILE PENTRU M18
HKP - MAȘINA DE ȘTANȚAT
HIDRAULICĂ M18™ FORCE
LOGIC™**



M18 FPFT DISPOZITIV TRĂGĂTOR CABLURI ELECTRICE M18 FUEL™



- Dispozitivul trăgător de cabluri electrice M18 FUEL™ este primul dispozitiv trăgător de cabluri de pe piață cu acumulator
- Motorul fără perii POWERSTATE™ oferă posibilitatea de a trage cabluri cu o lungime de până la 72 m
- Sistemul de avans și retragere AUTO-RUN™ al cablului este o soluție rapidă și eficientă care oferă productivitate ridicată față de celelalte soluții

	M18 FPFT-0	M18 FPFT-202 36m ST Set	M18 FPFT-202 30m NC Set
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie	2 x M18 B2 Acumulator, M12-18 FC, Fără cutie	2 x M18 B2 Acumulator, M12-18 FC, Fără cutie
Număr articol	4933471952	4933471953	4933471954
Cod EAN	4058546298517	4058546298524	4058546298531

**SCANEAZĂ CA SĂ VEZI
ACCESORIILE PENTRU M18
FPFT - DISPOZITIVUL TRĂGĂTOR
CABLURI ELECTRICE M18 FUEL™**



M18 HUP700 POMPA HIDRAULICĂ UTILITARĂ M18™

FORCELOGIC™
ONE KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.


- Pompa hidraulică FORCE LOGIC™ furnizează 700 de bari pentru fiecare operațiune de sertizare, tăiere sau atunci când i se atașează capul de perforare
- Cicluri de lucruri semnificativ mai rapide datorită unui rezervor mare de 1,6 litri și a unui debit de 2 ori mai mare în comparație cu alte pompe

	M18 HUP700-121
Codul include	1 x M18 HB12 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933471813
Cod EAN	4058546297121

**SCANEAZĂ CA SĂ VEZI
ACCESORIILE PENTRU
M18 HUP700 - POMPA
HIDRAULICĂ UTILITARĂ M18™**



M18 HCCT109/42 PRESĂ HIDRAULICĂ PENTRU CABLURI 109 KN M18™ FORCE LOGIC™



- Cea mai ușoară și mai echilibrată sculă, cu design ergonomic al mânerului
- Marcajele de aliniere de culoare roșie de pe fălci permit poziționarea precisă a cleștelui
- Componentele electronice etanșate rezistă în medii aspre cu murdărie, praf și umiditate
- Deschiderea fălcilor de până la 42 mm și rotația capului la 350° permite poziționarea și accesul ușor, chiar și pentru conectorii mari

M18 HCCT109/42-522C

Codul include	1 x M18 B5, 1 x M18 B2 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933459273
Cod EAN	4058546002398

M18 ONEHCCT60 PRESĂ HIDRAULICĂ PENTRU CABLURI 60 KN M18™ FORCE LOGIC™



- Presa hidraulică pentru cabluri FORCE LOGIC™ sertizează conectorii în mai puțin de 5 secunde cu o forță de 60 kN
- Alinierea bacului realizată cu ușurință și mișcarea linară asigură cele mai uniforme rezultate ale sertizării
- Ergonomia îmbunătățită și designul mânerului subțire asigură o operare confortabilă cu o singură mână

M18 ONEHCCT60-0C

M18 ONEHCCT60-202C

Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	2 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933479683	4933479684
Cod EAN	4058546374778	4058546374785

M18 HCCT PRESĂ HIDRAULICĂ PENTRU CABLURI 53KN M18™ FORCE LOGIC™



- Presa hidraulică pentru cabluri FORCE LOGIC™ sertizează conectorii în mai puțin de 3 secunde cu o forță de 53 kN
- Fălcile revoluționare fixează conectorul pentru cea mai bună aliniere a cablului și conectorului Cea mai echilibrată sculă și cel mai ușor control datorită utilizării cu o singură mână
- Design compact In-line și fălci subțiri cu cap rotativ la 350° care permit sertizarea ușoară, chiar și în spații înguste

M18 HCCT-201C

Codul include	1 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933451194
Cod EAN	4002395138821



M18 HDCT SERTIZOR FĂRĂ BACURI M18™ FORCE LOGIC™



- HDCT M18™ FORCE LOGIC™ sertizează conectorii pe sârma flexibilă de la 10 până la 300 mm² fără a mai schimba bacurile
- Funcția automată de control măsoară continuu distanța și presiunea pentru a oferi o sertizare uniformă, indiferent de dimensiunea sertizării
- Capul rotativ la 180° și accesul facil la sistemul de fixare, asigură o aliniere ușoară și permite folosirea sculei cu o singură mână

M18 HDCT-0C

M18 HDCT-202C

Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	2 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933471949	4933471950
Cod EAN	4058546298487	4058546298494

M18 BLTRC DISPOZITIV PENTRU TĂIERE TIJE FILETATE M18™

BRUSHLESS



- Dispozitivul de tăiere tije filetate M18™ oferă o soluție facilă și fără efort pentru tăierea tijelor filetate
- Motorul fără perii oferă utilizatorului posibilitatea de tăieri tije filetate de oțel M6, M8, M10 și M12 sau prin tije filetate de inox de tip M6, M8, M10, cu posibilitatea de 300 de tăieturi cu o singură încărcare a acumulatorului de 2.0 Ah

M18 BLTRC-0X

M18 BLTRC-522X

Echipare standard	Capete de tăiere M6, M8, M10 și M12	Capete de tăiere M6, M8, M10 și M12
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	1 x M18 B5, 1 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933471150	4933471151
Cod EAN	4058546287788	4058546287795

M18 BSBT SCULĂ PENTRU INSTALAREA CONECTORILOR ELECTRICI M18™



- Capacitate mare de până la o dimensiune a cablului de 1000 mm² sau diametrul conectorului de 78 mm
- Putere remarcabilă cu un cuplu maxim de 100 Nm
- Compatibilitate universală cu producătorii de conectori de top din industrie

M18 BSBT-0X

M18 BSBT-202X

Echipare standard	9x tubulare impact de 1/2" (tubulară 10/17 mm, tubulară 13/19 mm lungă, tubulară hex 5/6/8 mm, tubulară hex 6/8 mm lungă), 2x accesoriu tip "furcă" (33-52 mm, 58-69 mm)	9x tubulare impact de 1/2" (tubulară 10/17 mm, tubulară 13/19 mm lungă, tubulară hex 5/6/8 mm, tubulară hex 6/8 mm lungă), 2x accesoriu tip "furcă" (33-52 mm, 58-69 mm)
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie HD	2 x M18 B2 Acumulator, M12-18 FC Încărcător, Cutie HD
Număr articol	4933493288	4933493289
Cod EAN	4058546481599	4058546481605



M18 UBL PROIECTOR LED UTILITAR M18™

TRUEVIEW™


- Design al capului cu două becuri, cu rotire la 180° a capului în plan vertical și orizontal; capetele pot fi rotite individual
- 3 moduri de iluminare: Punct, Proiector, Punct/Proiector asigură o luminanță de până la 2500 lumeni și o distanță a fascicului de până la 457 m în modul Proiector
- Clemă brevetată, acționată cu arc, compatibilă cu majoritatea tipurilor de gondole utilitare

M18 UBL-0

Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Fără cutie
Număr articol	4933459433
Cod EAN	4058546010942

2205-40 APARAT DE MĂSURĂ CU FĂLCI PENTRU ELECTRICIENI



- TRMS garantează întotdeauna acuratețea măsurărilor
- Ecranul cu contrast ridicat, ușor de citit, asigură redarea clară a datelor
- Detector tensiune fără atingerea zonei de măsurat încorporat
- CAT III 1000 V/CAT IV 600 V pentru siguranță sporită în utilizare
- Înveliș cauciucat pentru durabilitate ridicată și priză mai bună

2205-40

Codul include	2 x AA Acumulatori, Geantă pentru scule
Număr articol	4933416972
Cod EAN	4002395238026

2212-20 TESTER AUTOMAT DE TENSIUNE / CONTINUITATE



- Realizează măsurători până la zecimale pe care le afișează pe un ecran LCD iluminat ușor de citit
- Determină în mod automat necesitatea testelor de tensiune sau de continuitate și afișează toate măsurătorile cu o rezoluție adecvată
- Compatibil cu accesoriile pentru transport sau montaj
- LED pentru iluminarea spațiilor slab iluminate

2212-20

Codul include	2 x AAA Acumulatori, Fără cutie
Număr articol	4933447776
Cod EAN	4002395006526

2216-40 MULTIMETRU



- TRMS garantează întotdeauna acuratețea măsurărilor
- CAT III 600 V pentru siguranță sporită în utilizare
- Înveliș cauciucat pentru durabilitate ridicată și priză mai bună
- Buton acționare lateral pentru utilizare cu o singură mână
- Caracteristici reglate pentru electricieni - pentru utilizare intuitivă

2216-40

Codul include	2 x AA Acumulatori, Fără cutie
Număr articol	4933427309
Cod EAN	4002395240128

2217-40 MULTIMETRU DIGITAL



- TRMS garantează întotdeauna acuratețea măsurărilor
- Ecranul cu contrast ridicat, ușor de citit, asigură redarea clară a datelor
- Cat III 600 V pentru siguranță sporită în utilizare
- Buton acționare lateral pentru utilizare cu o singură mână
- Caracteristici reglate pentru electricieni - pentru utilizare intuitivă

2217-40

Codul include	2 x AA Acumulatori, Geantă pentru scule
Număr articol	4933416976
Cod EAN	4002395238064

2235-40 CLEȘTE AMPERMETRU



- TRMS garantează întotdeauna acuratețea măsurărilor
- CAT III 600 V pentru siguranță sporită în utilizare
- Înveliș cauciucat pentru durabilitate ridicată și priză mai bună
- LED încorporat pentru iluminarea spațiului de lucru
- Buton acționare lateral pentru utilizare cu o singură mână

2235-40

Codul include	2 x AA Acumulatori, Fără cutie
Număr articol	4933427315
Cod EAN	4002395240135

2267-40 APARAT MĂSURAT TEMPERATURA CU INFRAROȘU 10:1 TEMP-GUN™



- Raport distanță-punct de 10:1 - un punct de 1 m de la 10 m distanță
- Interval de temperaturi cuprins între -30°C și 400°C
- Ecran LCD pentru o mai bună lizibilitate
- Butoane și configurare simplificate pentru o scanare mai rapidă
- Carcasa în relief protejează obiectivul și ecranul de impact direct

2267-40

Codul include	2 x AA Acumulatori, Fără cutie
Număr articol	4933451906
Cod EAN	4002395282159

2200-40 CREION DE TENSIUNE



- Efectuează citiri ale tensiunii între 50 și 1000 CA
- CAT IV 1000 V pentru cea mai mare siguranță
- Vârf pentru verificarea prizelor
- Ledul verde indică faptul că instrumentul este pornit
- Semnalul acustic puternic indică prezența tensiunii
- Ledul roșu care luminează intermitent indică tensiunea

2200-40

Codul include	2 x AAA Acumulatori, Fără cutie
Număr articol	4932352561
Cod EAN	4002395372195