

# NIVELE LASER

**SCANEAZĂ AICI  
PENTRU MAI MULTE  
INFORMAȚII**



## M18 RLOHV1200 NIVELĂ LASER ROTATIVĂ, ORIZONTALĂ ȘI VERTICALĂ M18™ 1200 M CU ONE-KEY™

M18

ONE-KEY™  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE



- Scula supremă pentru aplicațiile de gradare
- Potrivire automată rapidă și precisă în 2 axe cu până la 12,5% pe axele X și Y și poate ajusta panta de la distanță cu un afișaj de la distanță duplicat
- Mascare reglabilă pentru a preveni interferențele laserului și reflexia laserului de la ferestrele de la locul de muncă

M18 RLOHV1200-501C

Echipare standard	1x RD1200, clemă detector, 1x telecomandă
Codul include	1 x M18 B5 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933493204
Cod EAN	4058546480752

## M18 RLOH600 NIVELĂ LASER ROTATIVĂ ORIZONTALĂ M18™ 600 M CU ONE-KEY™

M18

ONE-KEY™  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE



- Scula supremă pentru rezultate precise la nivelarea pe șantier
- Ușor de utilizat, configurare cu un singur buton
- Obturatoare de mascare manuală pentru a preveni interferențele laser și reflexia laserului de la ferestre
- Proiectată pentru condiții dificile pe șantier, cu grad de protecție IP66 și rezistă la căderi de până la 1,5 m

M18 RLOH600-201C

Echipare standard	1x RD600, clemă detector
Codul include	1 x M18 B2 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933493191
Cod EAN	4058546480622

## M18 RLOHVG300 NIVELĂ LASER VERDE ROTATIVĂ, ORIZONTALĂ ȘI VERTICALĂ M18™ 300 M CU ONE-KEY™

M18

ONE-KEY™  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE



- Concepută pentru lucrări de interior și exterior, pentru aplicații pe distanțe lungi
- Găsire automată a centrului cu o singură apăsare de buton, pentru aliniere la distanță lungă
- Diodă nivelă laser verde de mare intensitate pentru vizibilitate maximă; vizibilitate de până la 4 ori mai bună față de nivelele lasere roșii

M18 RLOHVG300-501C

Echipare standard	1x RD300G, clemă detector
Codul include	1 x M18 B5 Acumulator, M12-18 C Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933493194
Cod EAN	4058546480653

## M12 3PL NIVELĂ LASER M12™ VERDE 360° CU 3 PLANURI

M12



- Nivelă laser M12™ verde 360° cu 3 planuri oferă multifuncționalitate cu o linie orizontală și două linii verticale pentru o aliniere rapidă și ușoară, nivelare, realizare de pătrate și transferuri, permițându-vă să aranjați cu ușurință spații mari cu o singură sculă
- Construit cu diode verzi de intensitate ridicată pentru a oferi o vizibilitate maximă - o vizibilitate de până la 4x mai bună față de laserele roșii

M12 3PL-0C

M12 3PL-01C

M12 3PLKIT-401P

Echipare standard	Suport de prindere, placă țintă cu vizibilitate ridicată	Suport de prindere, placă țintă cu vizibilitate ridicată	HVIST, LLD50, LM360, TRP120, clemă
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	1 x M12 B4 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie plastic	1 x M12 B4 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie PACKOUT™
Număr articol	4933478103	4933478102	4933478960
Cod EAN	4058546340360	4058546340353	4058546362423

## M12 CLL4P NIVELĂ LASER M12™ CU LINIE TRANSVERSALĂ CU 4 PUNCTE

M12



- Nivelă laser M12™ cu linie transversală verde cu puncte de verticală oferă multi-funcționalitate cu nivelare orizontală, aliniere verticală și transfer al punctului de verticală de la podea la tavan și transfer orizontal al punctului
- Fasciculele verzi de intensitate ridicată asigură un domeniu de lucru de 38 m și până la 100 m cu detector
- Oferă durată de funcționare pe tot parcursul zilei de peste 9 ore cu un acumulator M12 B3

M12 CLL4P-0C

M12 CLL4P-301C

Echipare standard	Suport de prindere, placă țintă cu vizibilitate ridicată	Suport de prindere, placă țintă cu vizibilitate ridicată
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	1 x M12 B3 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933479202	4933479203
Cod EAN	4058546369965	4058546369972

## M12 CLLP NIVELĂ LASER M12™ CU LINIE TRANSVERSALĂ VERDE CU FUNCȚIE FIR CU PLUMB

M12



- Nivelă laser M12™ cu linie transversală verde cu puncte de verticală oferă multi-funcționalitate cu nivelare orizontală, aliniere verticală și transfer al punctului de verticală de la podea la tavan
- Construit cu diode verzi de intensitate ridicată pentru a oferi o vizibilitate maximă - o vizibilitate de până la 4x mai bună față de laserele roșii

M12 CLLP-0C

M12 CLLP-301C

Echipare standard	Suport de prindere, placă țintă cu vizibilitate ridicată	Suport de prindere, placă țintă cu vizibilitate ridicată
Codul include	Fără acumulator, Fără încărcător, Cutie plastic	1 x M12 B3 Acumulator, C12 C Încărcător, Cutie plastic
Număr articol	4933478101	4933478100
Cod EAN	4058546340346	4058546340339



## LLD50 DETECTOR LINIE LASER



- Detectorul de linii laser MILWAUKEE® LLD 50 extinde funcționalitatea laserului până la 50 de metri
- LED-urile din față și din spate permit detectarea ușoară și precisă a fascicului laser pentru a îmbunătăți procesul de configurare
- Magneții din pământuri rare, amplasați pe ambele părți ale detectorului, îi permit să se atașeze cu ușurință pe suprafețele metalice, ideal pentru instalațiile de tavan suspendat

### LLD50

Codul include	1 x AA Acumulator, Fără cutie
Număr articol	4932478104
Cod EAN	4058546340377

## LM360 SUPORT MONTARE LASER LA 360°



- Suportul cu laser MILWAUKEE® 360° este un atașament laser adaptabil care oferă cea mai rapidă configurare a laserului
- Reglare rotațională pe mai multe planuri, utilizatorii pot atașa cu ușurință toate nivelele lasere MILWAUKEE® la suport
- O micro reglare verticală care face alinierea liniilor orizontale mult mai rapidă

### LM360

Număr articol	4932478105
Cod EAN	4058546340384

## LWM SUPORT DE PERETE PENTRU NIVELA LASER



- Microreglare verticală pentru o aliniere cât mai precisă în timpul instalării
- Gaură de agățare și clemă pentru cea mai versatilă configurare pe pereți și tavane
- Șurub de reglare a nivelării pentru a aduce nivela laser în intervalul de auto-nivelare
- Riglă gradată pentru a accelera procesul de configurare și ajustare

### LWM

Număr articol	4932493201
Cod EAN	4058546480721

## HI-VIST PLACĂ ȚINTĂ LASER CU VIZIBILITATE RIDICATĂ



- Placa țintă laser cu vizibilitate înaltă MILWAUKEE® asigură alinierea rapidă și vizibilă cu o bază magnetică largă pentru podele și suprafețe feroase
- Suprafață reflectorizantă cu contrast ridicat pentru utilizare cu lasere verzi
- Designul X oferă un feedback receptiv de centrare care ghidează linia spre centru, făcând procesul de aliniere mai rapid

### HI-VIST

Număr articol	4932478108
Cod EAN	4058546340414

## LMP STĂLP TELESCOPIC 3,6 M PENTRU LASER



- Stălpul telescopic pentru laser MILWAUKEE®, cu extindere de 3.6 m este ideal pentru instalarea laserelor linie chiar și pe tavane înalte
- Capul pivotant cu arc facilitează instalarea, chiar și pe suprafețe neuniforme
- Clema cu eliberare rapidă inclusă se deschide la 6,3 cm și poate fi atașată la materiale rotunde sau pătrate

### LMP

Număr articol	4932479205
Cod EAN	4058546369996

## WLB BAZA DE ALINIERE FĂRĂ FIR PENTRU NIVELA LASER



- Control motorizat orizontal de precizie cu funcție de micro și macro-aliniere
- Control al distanței de +38 m pentru a acoperi întregul domeniu de lucru al nivelei laser
- Pivotează pe punct pentru o configurare mai rapidă la alinierea a două puncte
- Atașare rapidă cu alunecare pentru o configurare rapidă și ușoară
- Asocieră și control intuitiv

### WLB-C

Codul include	2 x AA Acumulatori, Cutie plastic
Număr articol	4932479198
Cod EAN	4058546369927

## TRP300 TREPIED NIVELĂ LASER DE 3 METRI



- Extensibil până la 2,95 m pentru o configurare ușoară la cele mai frecvente înălțimi de lucru
- Cea mai versatilă configurare în toate mediile, având picioare ascuțite și de cauciuc
- Gamă de elevație de 1,10 m pentru reglarea fină a laserului la înălțime
- Curea de umăr pentru un transport confortabil și fără mâini, atunci când transportați nivela laser

### TRP300

Număr articol	4932493200
Cod EAN	4058546480714

## TRP180 TREPIED LASER DE 1.8 METRI



- Trepiedul laser MILWAUKEE® cu filet de montare de 1/4" este ideal pentru setarea înălțimii unei linii laser orizontale sau ridicarea nivelului laserului atunci când este necesar
- Înălțimea poate fi ajustată de la 72 cm la 180 cm
- Laserul poate fi montat în partea de jos a trepiedului cu suportul de 360° (care nu este inclus) pentru aplicații de nivel scăzut, cum ar fi instalarea prizelor

### TRP180

Număr articol	4932478106
Cod EAN	4058546340391

## TRP160

### TREPIED NIVELĂ LASER DE 1,6 METRI



- Extensibil până la 1,60 m pentru o configurare ușoară la cele mai comune înălțimi de lucru
- Cadru din aluminiu și picioare din oțel pentru utilizare în orice condiții de lucru
- Design cu mâner întărit pentru o durabilitate îmbunătățită
- Curea de umăr pentru un transport confortabil și fără mâini, atunci când transportați nivela laser

#### TRP160

Număr articol	4932493199
Cod EAN	4058546480707

## TRP120

### TREPIED LASER DE 1.2 M



- Trepiedul laser MILWAUKEE® cu filet de montare de 1/4" este ideal pentru setarea înălțimii unei linii laser orizontale sau ridicarea nivelului laserului atunci când este necesar
- Înălțimea poate fi ajustată de la 47 cm la 120 cm
- Interval de ridicare de 29 cm pentru reglarea înălțimii

#### TRP120

Număr articol	4932478959
Cod EAN	4058546362416

## SR240

### TIJĂ DE 240 CM



- Riglă gradată metric de elevație de până la 2,4 m cu cursor de detector integrat pentru o poziționare rapidă a detectorului
- Cadru durabil din aluminiu pentru a rezista la condițiile de pe șantier
- Capace durabile pentru a preveni deteriorarea cadrului
- Bulă reglabilă pentru o configurare mai precisă

#### SR240

Număr articol	4932493202
Cod EAN	4058546480738

## ROD500

### TIJĂ DE 500 CM



- Riglă gradată metric de elevație de până la 5 m pentru cele mai frecvente înălțimi de pe șantier
- Capătul superior plat pentru o poziționare solidă a detectorului
- Cadru durabil din aluminiu pentru a rezista la condițiile de pe șantier
- Capace durabile pentru a preveni deteriorarea cadrului
- Bulă detașabilă pentru o configurare mai precisă

#### ROD500

Număr articol	4932493203
Cod EAN	4058546480745

## LDM 100

### TELEMETRU CU LASER 100 M



- Practic și intuitiv, operare cu o singură mână
- Protecție IP 54 împotriva umidității și a prafului
- Unități de măsură în sistem metric și imperial
- Butoane pentru efectuarea măsurătorilor ușor accesibile, amplasate pe partea frontală și laterală a carcasi pentru efectuarea de măsurători singulare și continue

#### LDM 100

Codul include	2 x AAA Acumulatori, Fără cutie
Număr articol	4933459278
Cod EAN	4058546002442

## LDM 50

### TELEMETRU CU LASER 50 M



- Practic și intuitiv, operare cu o singură mână
- Design foarte subțire al carcasi cu clemă pentru curea pentru facilitarea transportului
- Funcții de măsurare a ariei/volumului/ înălțimii indirecte și funcție în curs de brevetare de măsurare a suprafeței
- Funcție de măsurare a valorilor minime/maxime pe moment și în mod continuu
- Adăugare și scădere distanțe pentru trasare

#### LDM 50

Codul include	2 x AAA Acumulatori, Fără cutie
Număr articol	4933447700
Cod EAN	4002395006540

## LDM 45

### TELEMETRU CU LASER 45 M



- Practic și intuitiv, operare cu o singură mână
- Protecție IP 54 împotriva umidității și a prafului
- Unități de măsură în sistem metric și imperial
- Butoane pentru efectuarea măsurătorilor ușor accesibile amplasate pe partea frontală și laterală a carcasi
- Îi permite utilizatorului să efectueze măsurători singulare și continue

#### LDM 45

Codul include	2 x AAA Acumulatori, Fără cutie
Număr articol	4933459277
Cod EAN	4058546002435

## LDM 30

### TELEMETRU CU LASER 30 M



- Practic și intuitiv, operare cu o singură mână
- Protecție IP 54 împotriva umidității și a prafului
- Funcție de oprire automată și indicator de descărcare a acumulatorului
- Unități de măsură în sistem metric și imperial
- Design foarte subțire al carcasi cu clemă pentru curea pentru facilitarea transportului
- Două butoane pentru efectuarea măsurătorilor ușor accesibile, amplasate pe partea frontală și laterală a carcasi

#### LDM 30

Codul include	2 x AAA Acumulatori, Blister
Număr articol	4933459276
Cod EAN	4058546002428